

GUIA DE PRODUTOS ESSENCIAIS PARA LIMPEZA

EQUIPAMENTO



alfa
Uma Empresa Tennant

ASPIRADORES | EXTRATORAS DE CARPETE | ALTA PRESSÃO | ENCERADEIRAS | POLIDORAS

As imagens são meramente ilustrativas.

**FILTRO
HEPA**


V3e

O aspirador V3e foi desenvolvido para o conforto do operador, possui um design compacto e de fácil armazenagem. Mantém a alta qualidade do ambiente interno com um sistema de filtragem de 3 estágios, incluindo o filtro HEPA, e um nível de ruído de apenas 68 dBA.



ALFA PRO 18

Aspirador de pó e líquidos com excelente custo benefício. Equipamento de alto desempenho com um preço acessível. Possui filtro permanente e sistema anti-espuma. Equipamento leve e prático, ideal para o uso em residências, escritórios e pequenos comércios.



ALFA PRO 52

Aspirador para sólidos e líquidos. Potente, ideal para empresas, indústrias, escritórios e hotéis que necessitem de baixo nível de ruído. Tem como diferencial a praticidade e a durabilidade de um aspirador profissional de 52 litros para sólidos e líquidos.



ALFA PRO 62

Aspirador ideal para aspiração de sólidos e líquidos com alta produtividade de limpeza. Potência garantida pelo uso de dois motores. Indicado para empresas de limpeza, escritórios, prestadores de serviço, indústrias e demais usuários que necessitem de um equipamento com durabilidade e versatilidade.


**DOIS
MOTORES**



ALFA PRO 89

Aspirador de sólidos e líquidos para empresas de limpeza, postos de serviços industriais e ambientes que gerem uma grande quantidade de resíduos, comportados graças ao tanque de 89 litros. Possui grande eficiência devido ao uso de três motores, tendo assim uma maior produtividade e diminuição no tempo de trabalho.



ALFA PRO SF

Aspirador industrial com exclusivo sistema de filtragem que permite a aspiração de poeiras finas que em outros aspiradores entopem os filtros e danificam os motores. Possui motor de alto rendimento que pode ser utilizado em locais com poeira suspensa no ar. Ideal para: Poeiras finas, construção civil (cimentos, cal) etc. Somente sólidos.



Modelo	V3e	Alfa Pro 18	Alfa Pro 52	Alfa Pro 62	Alfa Pro 89	Alfa Pro SF
Acionamento/Tensão (V)	127 / 220	127 / 220	127 / 220	220	220	220
Potência máxima (W)	1200	1200	1400	2400	3600	1000
Vácuo (mmH2O)	2550	1735	2400	2200	2200	2200
Vazão de ar (m³/h)	120	110	215	340	510	180
Reservatório (L/Tipo)	11/Plástico	18/Plástico	52/Plástico	62/Inox	89/Inox	65/Inox
Motor	1 Motor	1 Motor	1 Motor	2 Motores	3 Motores	1 Motor
Cabo Elétrico (m)	12	5	8	8	8	8
Mangueira (m)	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ABNT - 0005. As imagens são meramente ilustrativas.

EXTRATORAS



ALFA EXT 52

Lavadora extratora para sólidos e líquidos. Equipamento com duas funções. Utilizado para limpeza de pisos, estofados, pisos frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras. Ideal para hotéis, hospitais, escritórios, empresas de limpeza. Baixo nível de ruído.



*Imagens meramente ilustrativas

ALFA EXT 81

Lavadora extratora para sólidos e líquidos. Equipamento de alto rendimento garantido pelo uso de dois motores. Ideal para empresas de limpeza, indústrias, hotéis, lava rápidos e prestadoras de serviço. Utilizado para limpeza de carpetes, pisos frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras.



MODELO	Acionament /Tensão (V)	Potência máxima (W)	Vácuo (mmH2O)	Vazão de ar (m³/h)	Reservatório	Motor	Cabo Elétrico (m)	Mangueira (m)
ALFA EXT 52	127/220	1400	2400	215	52/Plástico	1 Motor	8	2,5
ALFA EXT 81	220	2400	2200	340	81/Plástico	2 Motor	8	2,5

POLIDORA



CONTROLE DE POEIRA

BR-2000-DC

A polidora de pisos com controle de poeira BR-2000-DC obtém resultados consistentes em diversos tipos de pisos com seu cabeçote flutuante patenteado. Atinge um excelente brilho do piso com a rotação de 2.000 rpm no disco de polimento e trabalha com uma pressão de polimento variável entre 7 e 20 quilos para melhor performance e acabamento.

MODELO	Capacidade de Polimento Teórica (m²/h)	Capacidade de Polimento Prática (m²/h)	Sistema de Controle de Pó	Rotação (rpm)	Acionamento	Nível de Ruído (dba)
BR-2000-DC	1500	929	Filtro Poliéster	2000	127 / 220 V	66

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ABNT - 0005. As imagens são meramente ilustrativas.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

ALFA PRESSURE 100

Lavadora de alta pressão de água fria monofásica. Bomba axial de alta eficiência e longa durabilidade com baixa temperatura de trabalho. Regulagem de pressão e stop total. Acompanha bico vario (jato reto a leque) e bico turbo. Ideal para comercios, condominios, serviços semi intensivos, etc.



ALFA PRESSURE 400

A lavadora de alta pressão Alfa Pressure 400 possui bomba radial de baixa temperatura de trabalho e baixo nível de ruído. Cabeçote em latão forjado, pistões de cerâmica, regulagem de pressão e stop total. Ideal para postos de gasolina, lava-rápidos, indústrias, limpadoras, e toda situação de serviço pesado.

ALFA PRESSURE 500

Lavadora de agua fria com bomba radial de alta eficiência, cabeçote em latão forjado, pistões em cerâmica, regulagem de pressão e stop total. Ideal para trabalho pesado em indústrias, granjas, agropecuárias, portos, construção civil e onde é necessária limpeza de alto rendimento em sujeiras pesadas.



ALFA PRESSURE H900

Lavadora de alta pressão de água fria e quente que lava com água até 95°C. Bomba radial de alta performance, cabeçote de latão forjado, pistões de cerâmica e serpentina com espiral dupla vertical. Utiliza diesel para aquecer a água. Ideal para grandes áreas com sujeiras pesadas como graxa, óleo, gorduras, pinturas e sujeiras incrustadas. Indicada para o uso em indústrias, portos, oficinas pesadas, frigoríficos, laticínios, limpadoras, transportadoras e lava-rápidos grandes.

Produtos	Alfa Pressure 100		Alfa Pressure 400	Alfa Pressure 500		Alfa Pressure H900	
Acionamento / Tensão	127V	220V	220V	220V (tri)	380V (tri)	220V (tri)	380V (tri)
Pressão Máxima (lbs)	2000	2175	2320	3625		4350	
Pressão Trabalho (lbs)	1479	1600	1885	3045		2900	
Vazão de água (L/h)	390	480	780	1000		1000	
Potência (w)	2000	2200	2800	6600		6700	
Bomba	Axial		Radial	Radial		Radial	
Cabeçote	Latão		Latão	Latão		Latão	
Pistões	---		Cerâmica	Cerâmica		Cerâmica	
Cabo Elétrico	5		5,5	5,5		5,5	
Mangueira (m)	7		10	10		10	

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ABNT - 0005. As imagens são meramente ilustrativas.

ENCERADEIRAS



350



400



500



ALFA ENCERADEIRA 350, 400 E 500

As Enceradeiras Alfa são ideais para lavagem de pisos e também podem ser utilizadas na remoção de ceras e para lustrar pisos frios e de madeira. Disponíveis em 110V, 220V ou Bivolt (110 ou 220V), podem ser aplicadas em locais como: áreas industriais, comércio, salas comerciais, prédios, escolas, residências, hospitais, entre outros.

Modelo	Enceradeira Alfa 350		Enceradeira Alfa 400				Enceradeira Alfa 500			
Diâmetro da Escova (cm)	350		400				500			
Tensão (V)	127	220	127	220	127	220	127	220	127	220
Motor	1/2 HP		3/4 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP	3/4 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Potência (W)	600	400	1000	860	1400	800	1000	600	1400	800
Rotação (rpm)	175									
Cabo Elétrico (m)	12									

A Segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ABNT - 0005. As imagens são meramente ilustrativas.

alfa
Uma Empresa Tennant

Alfa Tennant, criando
um mundo mais limpo,
seguro e saudável.

Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo - SP - 01201-902
Vendas: (11) 3320-8550
Assistência Técnica: (11) 3320-8555
www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com

Distribuidor Autorizado