

Únicamente las piezas originales de Tennant pueden asegurar un rendimiento óptimo para la duración de su equipo.

N.º de serie

## Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo improductivo de la máquina y las llamadas de servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PARTE
CEPILLO DE 3 LENGÜETAS	Cepillo de restregado de nylon	430 mm	1016764
	Cepillo de restregado de polipropileno		1016765
	Cepillo de restregado abrasivo		1016763
	Cepillo de restregado de nylon		1016810
	Cepillo de restregado de polipropileno	500 mm	1016811
	Cepillo de restregado abrasivo		1016805
	Cepillo de restregado de nylon		1056306
	Cepillo de restregado de polipropileno		1056313
CEPILLO INSTA-CLICK™	Cepillo de restregado abrasivo	600 mm*	1063297
	Cepillo de restregado de nylon		1213034
	Cepillo de restregado de polipropileno		1213035
	Cepillo de restregado abrasivo		1213037
	Cepillo de restregado de nylon		1210386
	Cepillo de restregado de polipropileno	500 mm	1213032
	Cepillo de restregado abrasivo		1213033
	Cepillo de restregado de nylon		1210136
CILÍNDRICA	Cepillo de restregado de polipropileno	600 mm*	1213040
	Cepillo de restregado abrasivo		1213041
	Cepillo de restregado de nylon		1209188
	Cepillo de restregado de polipropileno		1212762

\* Se necesitan 2 cepillos

## Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y tipos de piso:
  - Pulido
  - Restregado
  - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PARTE
Almohadilla de pulido color blanco 3M		1050273
Almohadilla de limpieza color rojo 3M		1050271
Almohadilla de restregado color azul 3M		1050270
Almohadilla de remoción color marrón 3M		1050267
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M	430 mm	1050262
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M		1051028
Almohadilla de diamante color púrpura Scotch-Brite™		1073766
Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas*		1212965
Impulsor de almohadilla Insta-Click™*		1211869
Almohadilla de pulido color blanco 3M		17260
Almohadilla de limpieza color rojo 3M		17261
Almohadilla de restregado color azul 3M		17262
Almohadilla de remoción color marrón 3M		17263
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M	500 mm	370094
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M		1051030
Almohadilla de diamante color púrpura Scotch-Brite™		1073751
Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas*		1212960
Impulsor de almohadilla Insta-Click™*		1209197
Almohadilla de pulido color blanco 3M		385940
Almohadilla de limpieza color rojo 3M		385941
Almohadilla de restregado color azul 3M		385942
Almohadilla de remoción color marrón 3M		385943
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M	600 mm	1063334
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M		1051020
Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas*		1213038
Impulsor de almohadilla Insta-Click™*		1209160
Almohadilla de pulido color blanco 3M		1205512
Almohadilla de limpieza color rojo 3M		1205513
Almohadilla de limpieza de melamina		1228000
Almohadilla de restregado color azul 3M		1205514
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M		1205515
Almohadilla de diamante color púrpura Scotch-Brite™		1073757
Almohadilla color verde césped		1074740
Almohadilla de apoyo orbital*	Orbital	1217830

\* Se necesitan 2 almohadillas

### Precios y pedidos

Si necesita asistencia o desea pedir piezas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al **+ 1-800-553-8033** o visite [www.tenantco.com](http://www.tenantco.com) o comuníquese con el distribuidor de su zona.

## Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Se adaptan perfectamente a cualquier aplicación con tres tipos de recuperadores:
  - El caucho Linatex® de primera calidad tiene una excelente fuerza y resistencia a los cortes y a las rasgaduras
  - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo
  - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos interiores lisos, hechos de una combinación de material natural y rellenos

	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DEL RECUPERADOR	N.º DE PARTE
PARTE DELANTERA	Linatex®	1203954
	Uretano	1215611
	Caucho	1215612
PARTE TRASERA	Linatex®	1203953
	Uretano	1215609
	Caucho	1215610

## Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras soluciones Stone Care les permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DIAMABRUSH	TAMAÑO DE HERRAMIENTA	N.º DE PARTE
DIAMABRUSH	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™	700 mm   herramientas de 2 x 355 mm	1218518
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™	355 mm	1218519
	Disco de pulido de grano 1000 Diamabrush™	800 mm   herramientas de 2 x 405 mm	1239236
	Disco de pulido de grano 2000 Diamabrush™	x 405 mm	1239237
	Hojas de repuesto de grano 1000 (juego de 11)		1060183
	Hojas de repuesto de grano 2000 (juego de 11)		1060184
TRIZACT	Disco de diamante dorado, 127 mm, caja de 4		1235253
	Disco de diamante rojo, 127 mm, caja de 4		1235254
	Disco de diamante azul, 127 mm, caja de 4		1235255
	Protector de pisos duros Scotchgard™		1073768
	Almohadilla aplicadora del Protector de pisos duros Scotchgard™		1073771
	Kit aplicador 3M™ Easy Shine		1073770
	Trapeador 3M™ Easy Trap		1073769
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 17 in/432 mm, caja de 5		1073766
	Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, de 20 in, caja de 5		1073751

## Precios y pedidos

Si necesita asistencia o desea pedir piezas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al **+ 1-800-553-8033** o visite [www.tenantco.com](http://www.tenantco.com) o comuníquese con el distribuidor de su zona.

## Baterías y cargadores

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	N.º DE PARTE
Batería húmeda de 12 VCC, 105 AH (se requieren 2)	578426
Batería húmeda de 12 VCC, 130 AH (se requieren 2)	130869
Batería húmeda de 12 VCC, 155 AH (se requieren 2)	1015046
Batería húmeda de 12 VCC, AGM 140 AH (se requieren 2)	1053408
Cargador, 24 VCC 300W 85-265 VCA [incorporado] húmedo o solo AGM	1243129
Cargador, 24 VCC 300W 85-265 VCA [independiente] húmedo o solo AGM	1212837
Cargador, 24 VCC, 650W, 100-240 VCA [independiente] Solo iones de litio	1257204
Cargador, 24 VCC, 650W, 100-240 VCA [incorporado] Solo iones de litio	1257204
Batería de iones de litio de 24 VCC, 90 AH (se requiere 1)	9022779

## Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	N.º DE PARTE
Kit de mantenimiento planificado del modelo T300 El kit incluye: Recuperadores de agua Linatex, manguera de recuperación de poliuretano, manguera de vaciado de poliuretano con manguito de apriete, filtro de malla, bandeja para residuos. (Las piezas se venden por separado).	9014179
Kit del conjunto del recuperador de agua con hojas Linatex.	9014172
Filtro, en línea, de malla 080	1211537
Bandeja de residuos del tanque de recuperación	1207357
Llave de encendido	1017696
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 430 mm	1055019
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 500 mm	1055025
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 600 mm	1072656
Faldón lateral cilíndrico (derecho)	1215666
Cubierta del faldón lateral cilíndrico (derecho)	1216689
Cubierta del faldón lateral cilíndrico (izquierdo - lado de la correa)	1216728
Conjunto de manguera de recuperación [PVC]	1211220
Conjunto de manguera de recuperación [poliuretano]	1211220
Conjunto de tapa de vaciado [poliuretano]	1219134
Conjunto de tapa de vaciado [PVC]	1218955
Abrazadera para la manguera de vaciado	11531
Conjunto de manguera de vaciado, manguito de apriete [poliuretano]	1246719
Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [PVC]	1251388
Cartucho WCM de 270 ML ec-H2O NanoClean™	9013646

## Precios y pedidos

Si necesita asistencia o desea pedir piezas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Tennant al **+ 1-800-553-8033** o visite [www.tenantco.com](http://www.tenantco.com) o comuníquese con el distribuidor de su zona.

# Soluciones de limpieza TenantTrue®

- Elaborados para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	TAMAÑO	N.º DE PARTE
<b>LIMPIADOR DIARIO DE pH NEUTRO (TRANSPARENTE)</b> Para una limpieza ligera. Seguro para todo tipo de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Certificación NSF. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 7 g por 3,8 l; limpieza moderada: 14 g por 3,8 l.	9,5 l 19 l 56,7 l con bomba 56,7 l 208 l con bomba 208 l 1250 l	9015248 9006758 9006759 9006760 9006761 9006762 9006763
<b>LIMPIADOR DE PROPÓSITO NEUTRAL (MORADO)</b> Para limpieza de mediana exigencia. En venta para la mayoría de los tipos de pisos. Baja espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente, con certificación Green Seal. Certificación NSF. pH: 10 a 11. Dilución: Limpieza ligera: 14 g por 3,8 l; limpieza moderada: 57 g por 3,8 l.	9,5 l 19 l 56,7 l con bomba 56,7 l 208 l con bomba 208 l 1250 l	9015246 9006764 9006765 9006766 9006767 9006768 9006769
<b>DESENGRASANTE DISOLVENTE pH NEUTRO (AMARILLO)</b> Para una limpieza exigente en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes más seguros para el medio ambiente. Certificación NSF. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 28 g por 3,8 l; Limpieza profunda: 113 g por 3,8 l.	9,5 l 19 l 56,7 l con bomba 56,7 l 208 l con bomba 208 l 1250 l	9015247 9006770 9006771 9006772 9006773 9006774 9006775
<b>DESENGRASANTE CON ALTO CONTENIDO ALCALINO (ROJO)</b> Para limpieza de alta exigencia en entornos industriales y de fabricación con petróleo y grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad. Aprobado por la NFS. pH: 12,5 a 13,5. Dilución: Limpieza ligera: 28 g por 3,8 l; Limpieza profunda: 113 g por 3,8 l.	9,5 l 19 l 56,7 l con bomba 56,7 l 208 l con bomba 208 l 1250 l	9015249 9006776 9006777 9006778 9006779 9006780 9006781
<b>DESENGRASANTE DISOLVENTE SUPER POTENTE (NARANJA)</b> Para una limpieza extremadamente exigente en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Certificación NSF. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 14 a 85 g por 3,8 l; Limpieza profunda: 113 a 227 g por 3,8 l; Limpieza profunda: hasta 425 g por 3,8 l.	9,5 l 19 l 56,7 l con bomba 56,7 l 208 l con bomba 208 l	9015250 9008791 9008795 9008796 9008797 9008798
<b>DESENGRASANTE CON ALTO NIVEL ALCALINO (BLANCO GRANULAR)</b> Versión granular del desengrasante líquido de alta alcalinidad. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 1 kg por cada 136 l de agua tibia; Limpieza profunda: una bolsa de 1 kg por cada 68 l de agua tibia.	Caja de 22 lb (10 kg) Tambor granular	9006782 9006783

Si necesita asistencia o desea pedir piezas, comuníquese con el Servicio al Cliente de Tenant al **+ 1-800-553-8033** o visite [www.tenantco.com](http://www.tenantco.com) o comuníquese con el distribuidor de su zona.

## Precios y pedidos