

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
DISQUE	Brosse de récurage en nylon	26 po / 650 mm	1223991
	Brosse de récurage en polypropylène	2 x 13 po / 330 mm	1223989
	Brosse de récurage super-abrasive		1223990
	Brosse de récurage en nylon		1221541
	Brosse de récurage en polypropylène	28 po / 700 mm	1220218
	Brosse de récurage super-abrasive	2 x 14 po / 355 mm	1220217
	Brosse de récurage en nylon		1220215
	Brosse de récurage en polypropylène	Outils de 32 po / 800 mm	1220216
	Brosse de récurage super-abrasive	2 x 16 po / 405 mm	1220214
	Brosse de récurage en nylon 18SR		222305
	Brosse de récurage en polypropylène 18SR	28 po / 700 mm	222304
	Brosse de récurage abrasive 18SR	2 x 26 po / 650 mm	222306

Tampons/Supports à tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage
 - Polissage
 - Récurage
 - Décapage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DU TAMPON	NUMÉRO DE PIÈCE
	Tampon de polissage blanc 3M™ (caisse de 5)		1243342
	Tampon de nettoyage rouge 3M™ (caisse de 5)		1243341
	Tampon de récurage bleu 3M™ (caisse de 5)	26 po / 650 mm	1243655
	Tampon de décapage brun 3M™ (caisse de 5)	2 x 13 po / 330 mm	1243567
	Support à tampon		1220220
	Tampon de polissage blanc 3M™ (caisse de 5)		1243343
	Tampon de nettoyage rouge 3M™ (caisse de 5)		1243656
	Tampon de récurage bleu 3M™ (caisse de 5)	28 po / 700 mm	1243344
	Tampon de décapage brun 3M™ (caisse de 5)	2 x 14 po / 355 mm	1243657
	Tampon de décapage noir HiPro 3M™ (caisse de 5)		1243658
	Support à tampon		1220221
	Tampon de polissage blanc 3M™ (caisse de 5)		1243356
	Tampon de nettoyage rouge 3M™ (caisse de 5)		1243355
	Tampon de récurage bleu 3M™ (caisse de 5)	Outils de 32 po / 800 mm	1243354
	Tampon de décapage brun 3M™ (caisse de 5)	2 x 16 po / 405 mm	1243685
	Tampon de décapage noir HiPro 3M™ (caisse de 5)		1243659
	Support à tampon		1220222
	Tampon d'appui rouge, (caisse de 5)		1221839
	Tampon de polissage blanc 3M™ (caisse de 5)		1223246
	Tampon de nettoyage rouge 3M™ (caisse de 5)		1218157
Tampon de récurage bleu 3M™ (caisse de 5)	Orbitale	1223247	
Tampon de préparation de surface marron 3M™ (caisse de 5)	14 po / 355 mm x 28 po / 700 mm	1223248	
Tampon en gazon vert		1223250	
Tampon de nettoyage en mélamine (caisse de 5)		1228002	

Prix et commandes

Contactez le service à la clientèle de Tennant en composant le **1 800 553-8033**, en visitant www.tennantco.com ou en communiquant avec votre distributeur local.

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/24

Raclettes

- Exceptionnelle capacité de collecte de liquide, conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Nobles
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits
- Idéal pour toute application ayant trois types de raclettes
 - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une solidité et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
 - Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole
 - Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
AVANT	Raclette Linard		1232680
	Raclette en uréthane	26 po/650 mm	1228915
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919
	Raclette Linard		1232679
	Raclette en uréthane	28 po / 700 mm	1228906
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette Linard		1232681
	Raclette en uréthane	32 po / 800 mm	1228922
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
ARRIÈRE	Raclette en Linatex®	26 po/650 mm	1221585
	Raclette en uréthane		1228909
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228910
	Raclette en Linatex®	28 po / 700 mm	1221572
	Raclette en uréthane		1228904
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette en Linatex®	32 po / 800 mm	1221115
	Raclette en uréthane		1228920
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228921

Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierre permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

	DESCRIPTION DES PIÈCES DIAMABRUSH	TAILLE D'OUTIL	NUMÉRO DE PIÈCE
DIAMABRUSH	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	Outils de 28 po / 700 mm 2 x	1246624
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™	14 po / 355 mm	1225228
	Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	Outils de	1246634
	Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™	32 po / 800 mm 2 x 16 po / 405 mm	1246635
	Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)		1060183
	Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)		1060184
	Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™		1073768
TRIZACT	Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™		1073771
	Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine		1073770
	Plumeau 3M™ Easy Trap		1073769
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 14 po, caisse de 5		1073749
	Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 16 po, caisse de 5		1073750

Prix et commandes

Contactez le service à la clientèle de Tennant en composant le **1 800 553-8033**, en visitant www.tennantco.com ou en communiquant avec votre distributeur local.

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2024 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 7/24

Batterie et chargeur

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Chargeur, 24 V c.c., 600 W, 85 à 265 V c.a. [intégré] à l'électrolyte ou AGM seulement	1250046
Chargeur, 24 V c.c., 600 W, 85 à 265 V c.a. [externe] à l'électrolyte ou AGM seulement	1254391
Batterie à l'électrolyte 6 V, 225 Ah (4 requises)	10155
Batterie à l'électrolyte 6 V, 260 Ah (4 requises)	390825
Batterie AGM 6 V, 220 Ah (4 requises)	1074042
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [externe] Lithium-Ion seulement	1257204
Chargeur, 24 V c.c., 650 W, 100 à 240 V c.a. [intégré] Lithium-Ion seulement	1261728
Chargeur, 24 V c.c., 1000 W, 100 à 240 V c.a. [intégré] Lithium-Ion seulement	1259768
Batterie Lithium-Ion 24 V c.c. (90 Ah - une requise, 180 Ah, deux requises)	9022779
Batterie Lithium-Ion 4 V, trousse de batterie 90 Ah à 180 Ah	9022780

Entretien général

- Performance optimisée des équipements de nettoyage
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 25,5 po/650 mm	9015301
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 28 po/700 mm	9015302
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 31,5 po/800 mm	9015303
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Couvercle de la jupe latérale cylindrique (gauche ou droite)	1218032
Couvercle de courroie latérale cylindrique (gauche ou droite)	1218012
Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PVC]	1218955
Ensemble de tuyau de récupération	1211220
Ensemble de tuyau de vidange, manchon à pincement [PU]	1248221
Ensemble de tuyau de solution [PU]	1224414
Vanne de tuyau de vidange	1051986
Clé de contact (ensemble de 2)	1017696
Roulette de raclette (2 requises)	1006343
Roues de pare-chocs de raclette	222066
Indicateur de niveau du tuyau de purge de solution	9015728
Jupe d'éclaboussure pour tête de récurage - Cyl. (4 requises)	1218573
Jupe anti-éclaboussure pour tête - Disque (pour voie de récurage de 26 po/650 mm)	1232324
Jupe anti-éclaboussure pour tête - Disque (pour voie de récurage de 28 po/700 mm)	1232325
Jupe anti-éclaboussure pour tête - Disque (pour voie de récurage de 32 po/800 mm)	1232326
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

Solutions de nettoyage TennantTrue®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de service de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	NUMÉRO DE PIÈCE
NETTOYANT QUOTIDIEN AU pH NEUTRE (TRANSPARENT) Pour un nettoyage léger. Sans danger pour tous les types de planchers. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Certifié NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage léger - 0,25 oz par gal; nettoyage modéré - 0,5 oz par gal.	2,5 gal/9,5 L	9015248
	5 gal/19 L	9006758
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006759
	15 gal/56,8 L	9006760
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006761
	55 gal/208,4 L	9006762
NETTOYANT À USAGE NEUTRE (VIOLET) Pour un nettoyage moyen. Sans danger pour la plupart des types de planchers. Faible mousse. Contient des surfactants écologiques, certifié Green Seal. Certifié NSF. pH : 10 - 11. Dilution : Nettoyage léger - 0,5 oz par gal/15 ml par 4 L; nettoyage modéré - 2 oz par gal/60 ml par 4 L.	275 gal/1 041 L	9006763
	2,5 gal/9,5 L	9015246
	5 gal/19 L	9006764
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006765
	15 gal/56,8 L	9006766
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006767
PRODUIT DÉGRAISSANT AU pH NEUTRE (JAUNE) Pour un nettoyage agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils et contient des surfactants écologiques. Certifié NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage léger - 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur - 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L	9006768
	275 gal/1 041 L	9006769
	2,5 gal/9,5 L	9015247
	5 gal/19 L	9006770
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006771
	15 gal/56,8 L	9006772
PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (ROUGE) Pour un nettoyage intensif dans des environnements du secteur manufacturier et industriel avec du pétrole et de la graisse. Peu moussant. Faible teneur en solvants volatils. Certifié NSF. pH : 12,5 à 13,5. Dilution : Nettoyage léger - 1 oz par gal/30 ml par 4 L; nettoyage en profondeur - 4 oz par gal/120 ml par 4 L.	55 gal/208,4 L avec pompe	9006773
	55 gal/208,4 L	9006774
	275 gal/1 041 L	9006775
	2,5 gal/9,5 L	9015249
	5 gal/19 L	9006776
	15 gal/56,8 L avec pompe	9006777
SOLVANT DÉGRAISSANT ULTRA PUISSANT (ORANGE) Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Certifié NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage général - 0,5 à 3 oz par gal/5 ml à 30 ml par litre; nettoyage en profondeur - 4 à 8 oz par gal/40 ml à 80 ml par litre; nettoyage intense - jusqu'à 15 oz par gal/150 ml par litre.	15 gal/56,8 L	9006778
	55 gal/208,4 L avec pompe	9006779
	55 gal/208,4 L	9006780
	275 gal/1 041 L	9006781
	2,5 gal/9,5 L	9015250
	5 gal/19 L	9008791
PRODUIT DÉGRAISSANT À HAUTE TENEUR EN ALCALINS (BLANC GRANULAIRE) Produit dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : version granulaire blanche du dégraissant à haute teneur en alcalins. pH : 12 à 13 à 3 %. Dilution : Nettoyage léger - un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 30 gal/113,7 L d'eau chaude; nettoyage en profondeur - un seul sac de 2,2 lb/1 kg ou 4 tasses par 15 gal/56,8 L d'eau chaude.	15 gal/56,8 L avec pompe	9008795
	15 gal/56,8 L	9008796
	55 gal/208,4 L avec pompe	9008797
	55 gal/208,4 L	9008798
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	Baril de granules	9006783