

**NOBLES**<sup>®</sup>  
CONCU PAR LA COMPAGNIE TENNANT

# SCOUT<sup>™</sup> 3

Balai à commande arrière manuel



# Balayez plus intelligemment et sans effort grâce aux balais de la série Scout de Nobles

## Scout™ 3

### Efficace

Les brosses latérales doubles élargissent la voie de balayage à 34 po / 870 mm et une grande trémie de 1,8 pi<sup>3</sup> / 50 l vous épargne des trajets à la benne à ordures et vous permet de consacrer davantage de temps au nettoyage.

### Souple

Le Scout 3 convient parfaitement aux travaux de nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. Le mode de fonctionnement manuel est idéal pour les environnements sensibles au bruit.

### Durable

Les composants importants ont fait leurs preuves dans le cadre d'applications commerciales depuis 10 ans. La conception enveloppante du pare-chocs avant protège le corps et les brosses latérales des dommages résultants de chocs violents.

### Facile

Le réglage simple et sans outil des brosses latérales et la simplicité du fonctionnement de la machine permettent de réduire la durée de formation et de consacrer plus de temps au nettoyage. La poignée profilée est rembourrée et de conception ergonomique pour un confort optimal de l'opérateur.



## Quatre caractéristiques pragmatiques

1. Les brosses latérales doubles entièrement réglables permettent de nettoyer les coins et les rebords sans changement de direction et peuvent être réglées pour votre surface de plancher




2. La grande trémie de 1,8 pi<sup>3</sup> / 50 l permet de réduire les cycles de vidage et est facile à démonter, simplifiant ainsi le nettoyage et augmentant la productivité de l'opérateur.





## La technologie de balayage TwinMax™

Équipé de la technologie de balayage TwinMax, le Scout™ 3 nettoie vos planchers en un seul passage. Les deux brosses contrarotatives combinent des principes du balayage direct et à éjection arrière pour permettre à une seule machine de capturer les débris, petits et gros.



La technologie TwinMax est conçue pour le balayage de multiples surfaces à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous offrant une polyvalence maximale pour nettoyer n'importe où et à tout moment.

- 3.** Les brosses Tennant-True® sont conçues pour s'adapter à votre machine et délivrer une performance de nettoyage optimale. Les poils disposés en chevrons et la technologie TwinMax se combinent pour ramasser davantage de débris en un seul passage.



- 4.** La poignée profilée est rembourrée et de conception ergonomique pour le confort de l'opérateur.





## Optimisez la performance de nettoyage avec Tennant*True*®

Maximisez le temps de disponibilité et la durée utile de votre équipement Tennant grâce aux pièces et au service Tennant*True*. Profitez des connaissances inégalées de notre équipe de plus de 400 techniciens d'entretien formés en usine et certifiés par Tennant. Les pièces Tennant*True* sont conçues pour s'adapter à votre machine Tennant et offrir une performance de nettoyage optimale. Ceci permet de réduire le temps d'arrêt de la machine et les appels aux fins de réparation. Fiez-vous à Tennant*True* pour vous aider à maximiser l'efficacité des opérations de nettoyage.

Le programme de pièces Tennant*True* comprend les équipements de nettoyage Tennant, Nobles, Green Machines et Orbio.

**Conçu par la Compagnie Tennant, le Scout 3 est un choix fiable et plein de bon sens pour vos besoins de nettoyage.**

**Nobles**  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 É.-U.  
É.-U./Canada : +1.800.553.8033  
Québec : +1.800.361.9050  
[www.nobles.com](http://www.nobles.com)  
[nobles@tennantco.com](mailto:nobles@tennantco.com)

Spécifications du Scout™ 3		
Largeur de nettoyage :	34 po	870 mm
Longueur brosse principale	20 po	500 mm
Balai principal diamètre	7.8 po	200 mm
Diamètre brosse latérale	13 po	320 mm
Capacité de la trémie	1,8 pi <sup>3</sup>	50 l
Type d'entraînement	Par courroie	
Entraînement automatique du balai principal	Non	
Longueur du produit	43 po	1 092 mm
Largeur du produit	30 po	760 mm
Hauteur du produit	55,7 po	416 mm
Poids :	66 lb	30 kg
Garantie :	Consultez votre représentant ou un distributeur autorisé pour obtenir tous les détails concernant la garantie.	

Les spécifications peuvent varier sans préavis.