

BIJDRAGEN AAN EEN SCHONERE,
VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.

EQUIPMENT



ATLV[®] 4300

ZWERFAFVALZUIGER VOOR ALLE TERREINEN

- Verbetert het imago en de gezondheid van uw gemeenschap met superieure afvalverwijdering
- Verhoogt de productiviteit door zich aan te passen aan alle terreinen
- Zorgt voor meer veiligheid voor de operator met stabiel design met een laag zwaartepunt

DE VEILIGE EN EFFICIËNTE OPLOSSING VOOR BUITEN REINIGEN OP ALLE TERREINEN



Tennant heeft de ATL[®] 4300 gebouwd om realistische werkomstandigheden aan te pakken. Of nu over stoepanden en heuvels moet worden geklommen of langs hekken moet worden schoongemaakt, de krachtige ATL 4300 levert altijd hoge prestaties. De ATL houdt al uw buitenterreinen schoon. Van asfalt en beton tot gras, u maakt altijd een eerste goede indruk.

VERBETER HET IMAGO EN DE GEZONDHEID VAN UW GEMEENSCHAP

De high-performance zuigkracht van de ATL, aangevuld door een flexibel handzuigunit, banden voor alle terreinen, de mogelijkheid stoepanden te nemen, en gras, parkeerplaatsen, hekken en struiken vrij te houden van afval, sigarettenpeuken, flessen en nog veel meer.


PRODUCTIVITEIT MAXIMALISEREN

De gebruiksvriendelijke functies vereisen minder training, zodat operators sneller aan het werk kunnen. Operators maken langer achter elkaar schoon, omdat de bovenop geïnstalleerde zuigerventilator een constante onbeperkte luchtstroom afgeeft. Het legen gaat probleemloos met de breedhoek-, schuin uit te tillen vergaarbak.

VERTROUW OP EEN VEILIGE, STABIELE BEDIENING

Maak schoon met de wetenschap dat de ATL veilig en stabiel is te bedienen met het lage zwaartepunt, uiterst effectieve remschijven en standaard beschermingssysteem tegen omrollen.

IN DE ATLV 4300



DUURZAAMHEID

Een corrosiebestendige polyethyleen bus met optionele zakloze vullingen en het zelfreinigende rotorinlaatscherm, zorgen ervoor dat de ATLV blijft schoonmaken en er beter uit blijft zien.

ONMISBARE OPTIES

Uw schoonmaakbereik uitbreiden

De zuigslang is uitbreidbaar voor extra schoonmaakbereik met het optionele mondstuk voor de grond langs hekken.

Stofbeheersing

Stofbeheersing met water helpt de stof in de lucht te beheersen.

Maak schoonmaken comfortabel

Voeg een ROPS-cabine toe voor bescherming tegen de elementen.

- A** Vier banden voor alle terreinen maximaliseren mobiliteit en minimaliseren bodemverdichting.
- B** Eenvoudig te legen, snelle toegang en uit te klappen hydraulische koeler.
- C** Afvalcontainer gebruikt standaard, in de supermarkt te verkrijgen vuilniszakken voor lagere kosten. Container kan schuin worden uitgetild voor eenvoudig legen.
- D** De zuigerventilator bovenop is zo ontworpen dat afval niet in de ventilator terecht kan komen.

- E** ROPS-balk boven het hoofd biedt de operator bescherming bij omrollen.
- F** Ergonomisch design en een gemakkelijk bereikbare zuigslang.
- G** Verstelbare zuigslang kan worden versteld voor gemakkelijker afval verwijderen.
- H** Hoge bodemvrijheid voor ongelijkmatig terrein.



MILIEUBEHEER



ec-H2O en FaST-technologieën hebben een NFSI-certificaat (National Floor Safety Institute). Het NFSI-certificaat garandeert dat een product een testproces in 2 fasen heeft doorlopen, wat bewijst dat het vloerproduct het risico op uitglijden en vallen helpt te verminderen.



ec-H2O en FaST-technologieën zijn geregistreerd door NSF International. NSF International is een onafhankelijke non-profitorganisatie die erop toeziet dat formules en labels op deze producten voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften.



Tennant FaST 365- en FaST 965-schoonmaakmiddelen hebben het Europese Eco-label gekregen. Dit bewijst dat onze Tennant FaST-schoonmaakmiddelen minder impact op het milieu hebben in vergelijking met standaard schoonmaakmiddelen.



ec-H2O™-technologie heeft de European Business Award 2009 gewonnen in de categorie Business Innovation of the Year, een van de meest prestigieuze awards voor ondernemingen. De European Business Awards (www.businessawardseurope.com) is een onafhankelijk awardprogramma waarin uitmuntendheid, best-practice en innovatie worden erkend en gepromoot in het Europese bedrijfsleven.



Middelen besparen



Minder schoonmaakmiddelen



Meer veiligheid



Verbeterde luchtkwaliteit



Minder lawaai

ORIGINELE TENNANT-ONDERDELEN, TOELEVERING EN ONDERHOUD

Tennant-diensten

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en actieve tijd
- Controleer en bescherm uw investering en verlaag uw totale eigendomskosten
- Profiteer van meer dan 200 onderhoudsmonteurs die door Tennant zijn opgeleid in heel Europa

Tennant-onderdelen en -voorraden

- Bedien uw machine met zelfvertrouwen
- Profiteer van jaren zorgenloze bediening

Schoonmaakoplossingen van Tennant

- Verleg uw duurzame schoonmaakdoelen
- Kies voor duurzame voordelen voor uw bedrijf

ATLV® 4300 ZWERFAFVALZUIGER VOOR ALLE TERREINEN

ZUIGSYSTEEM

Type
Tijd nodig voor een oppervlakte zo groot als een voetbalveld
Vuilvergaarbak
Volumecapaciteit
Zakcapaciteit, elk
Zakformaat

ZUIGMONDSTUK

zuigmondstuk
1/2 uur
416 L
208 L
1.120 X 1.400 mm

ZUIGSYSTEEM

Mondstukformaat (diameter)
Zuigerventilator (diameter)
Zuigbreedte

200 rpm
430 mm
1200 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid voorwaarts (variabele tot)
Aandrijfsnelheid voorwaarts (variabele tot)
Aandrijfmotor
Diesel, met vloeistof gekoelde Kubota @3000rpm
Type
Motoren
Hydraulisch
Pompen
Oliekoeler
Klimvermogen
Volle en lege vergaarbak

26,0 km/u
8,0 km/u
28 kW
Hydrostatisch
Beide achterwielen

1 aandrijving, 1 accessoire
Fin type

12,0 grad / 21%

MACHINESPECIFICATIES

Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht-netto basismachine
Draaicirkel

2.590 mm
1.170 mm
2.130 mm
844 kg
460 mm

OPTIES

Aangepaste kleur
Handzuigunit
Natte stofbeheersing
Cabine-ROPS en weerpakket
Vonkbescherming

Voor meer opties of accessoires kunt u contact opnemen met uw lokale Tennant-vertegenwoordiger

GARANTIE

Vraag uw lokale vertegenwoordiger om informatie over de garantie

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving vooraf.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com