



SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE
OCH HÄLS OSAMMARE VÄRLD.

UTRUSTNING



T12

KOMPAKT ÅKBAR KOMBISKURMASKIN
MED BATTERIDRIFT

STYRKA

Upptäck styrkan från denna kraftfulla åkbara kombiskurmaskin med en manöverförmåga som sätter avtryck

PRODUKTIVITET

Öka Er städproduktivitet genom att använda Tennants innovativa produktlösningar och den kemikaliefria teknologin ec-H2O™

UPPTÄCK

Driftkostnader som är låga och kontrollerade, maximal problemfri drift genom en hållbar konstruktion och enkelt underhåll

T12 LEVERERAR HÖG **PRODUKTIVITET** I EN KOMPAKT, LÄTTKÖRD ÅKBAR KOMBISKURMASKIN



ÅTSKILLIGA FÖRDELAR – ALLA TILLGÄNGLIGA PÅ T12

KOMPAKT MASKIN MED MAXIMALT RESULTAT

Kombinationen av innovativa lösningar och påtaglig kraft reducerar städtiden och levererar ett utmärkt resultat.

ÖKA PRODUKTIVITETEN

Utför mer på mindre tid med tillval som sidokursystem.

Städa upp till 3 gånger längre på en renvattentank genom att använda ec-H2O teknologin.

LÅGA DRIFTKOSTNADER

Hållbar, pålitlig och innovativ teknologi ger låga driftkostnader som hjälper Er att öka resultatet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerställ operatörens säkerhet och verka för hälsovänliga och rena miljöer.

ENKEL DRIFT OCH UNDERHÅLL

Utvecklad för att ge en enkel drift och ett lätt underhåll, T12 maximerar drift och produktivitet.

INSIDAN AV

T12



A **OPERATÖRSVÄNLIG**
Enkla kontroller. 1-Steg™ Startknapp förenklar operatörsträningen och säkerställer ett högt och jämnt städresultat.

B **ÖKA PRODUKTIVITETEN**
Rengör golven från kant till kant med tillvalet sidoskurborste. Ökar arbetsbredden med 28%.

C **PÅLITLIGHET**
Förläng livstiden och reducera Era underhållskostnader med AC drivmotor- drift, ger en pålitligare drift än traditionella DC motorer.

D **FÖRHÖJD UPPLEVELSE**
Reducera trötthet och öka operatörs-säkerheten genom ett stort förarutrymme. Stort benutrymme och enkel ombordstigning från båda sidorna av maskinen.

E **FÅ RESULTAT**
Förbättra rengöringsresultatet med det skurpaket (disc eller cylinder) som passar applikationen bäst. Borstbyte enkelt och helt utan verktyg.

F **UPPHÖJ SÄKERHETEN**
Reducera risken för fall och halk olyckor med vårt ™ paraboliska sugskrapssystem, ger Er mycket bra vattenupptagning. Sugblad bytes enkelt utan verktyg.

UTVECKLAD FÖR EN ENKEL
DRIFT OCH ETT LÄTT UNDERHÅLL

T12 kontrollerna förenklar träningen och gör att operatörens fokus är framför maskinen. Den stora gröna 1-stegs™ startknappen aktiverar skursystemet och minns den senaste operatörs inställningen. Enkelt att identifiera de gulmarkerade underhållsdelarna. Försäkrar Er att underhållsdelarna enkelt blir kontrollerade och skyddade och hjälper Er att spara tid och pengar



T12 XP



T12



Yellow Maintenance Touch Points

T12 OCH T12 XP STANDARDLÖSNINGAR	T12	T12 XP
Stor grön 1-steg™ Startknapp	Standard	Standard
Inbyggd diagnostik	Standard	Standard
Kontroller och tuta panelmonterade på höger sida	Standard	NEJ
Touch-n-Go™ kontrollmodul	NEJ	Standard
Kontroll för tuta monterat i ratten	NEJ	Standard
Strålkastare	Tillval	Standard
Lux säte	Tillval	Standard

TILLVAL

Handrör med sug möjliggör upptagning av vatten på ytor som maskinen inte når.



Spraymunstycke möjliggör rengöring på ytor som inte maskinen når. Förenklar rengöring av maskinen.



Skydda operatören mot fallande föremål med FOPS certifierat fallskydd.



Sänk underhållskostnader och reparationskostnader med vårt robusta front / bak bumperkit, förhindrar onödiga skador på maskinen.



TENNANTS INNOVATIVA KEMIKALIEFRIA RENGÖRINGS TEKNOLOGI



ec-H2O™ teknologin som elektriskt konverterar vatten till en innovativ rengöringslösning rengör effektivt, sparar pengar, ökar säkerheten och reducerar miljöpåverkan jämfört med traditionella kemikalier och metoder.

RENGÖR EFFEKTIVT

Tester med kunder och oberoende institut över hela världen har visat att skurning med ec-H2O teknologin effektivt tar bort smuts.

SPARAR PENGAR

Lägre kostnader och ökad produktivitet genom att reducera träning, inköp, förvaring, hantering och andra uppgifter förknippade med kemikalier.

ÖKAD SÄKERHET

NFSI intygar att ec-H2O teknologin markant ökar golvgreppet vilket reducerar risken för fall och halkolyckor. NSF registration innebär att ec-H2O är säkert att använda även i mat och dryckestillverkningsindustrin.

REDUCERA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN

ec-H2O teknologin reducerar miljöpåverkan med 7st nyckelsteg enligt oberoende test av EcoForm™. Kombiskurmaskiner utrustade med ec-H2O teknologin kan skura upp till 3 gånger längre på 1 tankfyllning genom att använda upp till 70% mindre vatten jämfört med en konventionell kombiskurmaskin.

MILJÖANSVAR



ec-H2O och Fast teknologierna är NFSI (National Floor Safety Institute) certifierade. NFSI certifikation försäkrar att produkten har passerat en 2 stegs testprocess, bevisar att golvprodukten hjälper till att förhindra eventuella halk och fallolyckor.



ec-H2O och Fast teknologierna är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, ideell organisation som försäkrar att utformning och märkning av dessa produkter möter reglerna för livsmedelssäkerhet.



Tennant Fast365 och 965 kemikalier har märkningen European Eco-label. Ett bevis på att våra Tennant Fast kemikalier har en reducerad miljöpåverkan jämfört med många vanliga kemikalier



ec-H2O™ teknologin vann European Business Award 2009 bästa Business Innovation för året, en av de mest ansedda utmärkelserna för företag. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) är ett oberoende prisprogram designat för att upptäcka och belöna de mest framstående och tillämpliga innovationer ibland Europas företag.



Bevara
Resurser



Reducera
Kemikalier



Ökad
Säkerhet



Förbättrad
Luftkvalitet



Reducera
Ljud

ORIGINAL DELAR, FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR OCH SERVICE FRÅN TENNANT

Tennant Service Program

- Maximera säkerhet, produktivitet och drift
- Kontrollera och skydda Er investering, sänk Er driftkostnad över hela maskins livslängd
- Dra fördel av över 200 fabriksutbildade service-mekaniker i Europa

Tennantdelar och förbrukningsartiklar

- Använd Er maskin med förtroende
- Dra fördel av år bekymmersfri drift

Tennants Rengöringslösningar

- Erhåll miljövänliga rengöringsresultat varje dag
- Välj miljövänliga fördelar som Ert företag vill ha

T12 KOMPAKT BATTERI-DRIVEN ÅKBAR KOMBISKURMASKIN

STÄDBREDD

Arbetsbredd	810 mm
Med sidoborste	1.040 mm

BORSTSYSTEM

Discsystem	
Borstmotor (2)	0,75 kW
Varvtal RPM	325 rpm
Borsttryck (variabelt till)	114 kg
Borstdiameter (2)	405 mm
Cylindersystem	
Borstmotor (2)	0,75 kW
Varvtal RPM	600 rpm
Borsttryck (variabelt till)	91 kg
Borstdiameter (2)	180 mm

RENVATTENSYSYSTEM

Renvattentank	132 L
---------------	-------

DRIVSYSTEM

Smutsvattentank	166 L
Demisting chamber	34 L
Sugmotor	0,6 kW
Varvtal	14.500 rpm
Vattenlyft	1.650 mm

DRIVSYSTEM

Hastighet framåt (variabelt till)	8 km/h
Hastighet bakåt (variabelt till)	4 km/h
Drivmotor	0,89 kW
Stigningsförmåga	
Transport	8° / 14.1%
Skurning	4° / 7%

MASKINSPECIFIKATIONER

Längd	1.710 mm
Bredd	945 mm
Sugskrapa	990 mm
Bredd med sidoskur	1.065 mm
Höjd	1.420 mm
Med fallskydd	2.095 mm
Vikt	468 kg
Med standard 180AH batterier	694 kg
Svängradie	1.855 mm
Ljudnivå (vid operatörens öra)	
Disk: mod #2*	62 dBA; Kpa 3 dBA
Cylinder: mod #2*	63 dBA; Kpa 3 dBA
(Enligt IEC 60335-2-71)	
Sugmotor igång, sugskrapa nere, borstar igång i upplyft läge	

GARANTI

24 månader (eller 2.0000 drifttimmar) på delar och 12 månader (eller 1.000 drifttimmar) på arbete. Gäller det som inträffar först, exklusive slitdelar.

Specifikationerna kan ändras utan underrättelse

ATT SE ÄR ATT TRO

För en demonstration eller ytterligare information kontakta oss:

