



# T581

## Micro Aufsitz-Scheuersaugmaschine

ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Nur originale Ersatzteile von Tennant garantieren eine optimale Leistung während der gesamten Lebensdauer Ihres Geräts.

Seriennummer \_\_\_\_\_

### Bürsten

- Ausgezeichnete Reinigungsleistung mit zwei verfügbaren Bürstentypen, um eine Vielzahl von Bodenflächen bearbeiten zu können.
- Weniger Ausfallzeiten dank einfacher Installation.
- Optimaler Betrieb mit Tennant-Maschinen, Maximierung der Reinigungsleistung in einem Durchgang.

|                           | ARTIKELBESCHREIBUNG               | ARBEITSBREITE/<br>BÜRSTENGRÖSSE | ARTIKELNUMMER |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>HAUPTSCHRUBBTELLER</b> | Bürste mit weichen Mischfasern    | 20" (50 cm)                     | SPPV01495     |
|                           | Bürste mit mittleren Poly-Borsten |                                 | SPPV01332     |

### Pads/Treibteller

- Für verschiedene Reinigungsanforderungen und Böden erhältlich.
  - Polieren
  - Schrubben
  - Grundreinigung

|  | ARTIKELBESCHREIBUNG                                | ARBEITSBREITE/<br>BÜRSTENGRÖSSE | ARTIKELNUMMER |
|--|--|---------------------------------|---------------|
|  | Weißes Pad, 5er-Pack                               | 20" (50 cm)                     | 1243338       |
|  | Rotes Pad, 5er-Pack                                |                                 | 1243339       |
|  | Blaues Pad, 5er-Pack                               |                                 | 1243340       |
|  | Braunes Grundreinigungspad, 5er-Pack               |                                 | 1243566       |
|  | Schwarzes Grundreinigungspad, 5er-Pack             |                                 | 1243661       |
|  | Weinrote Pads zur Oberflächenbearbeitung, 5er-Pack |                                 | 1243670       |
|  | Gelbes Pad, 5er-Pack                               |                                 | 1240393       |
|  | Treibteller  |                                 | SPPV01335     |

### Batterien/Ladegeräte

- Wartungsfreie Batterie.
- Nassbatterien liefern mit einem Batteriebefüllsystem für die laufende Wartung gleichbleibend und zuverlässig Strom.

|                  | ARTIKELBESCHREIBUNG                                      | ARTIKELNUMMER |
|------------------|--|---------------|
| <b>BATTERIE</b>  | 150 Ah Nassbatterie                                      | 1015046       |
|                  | 140 AH, AGM-Batterie                                     | 1053408       |
|                  | Lithium-Ionen-Batterie (50 Ah, 24 V)                     | BAAC00216     |
|                  | Lithium-Ionen-Batterie (90 AH, 24 V)                     | BAAC00214     |
| <b>LADEGERÄT</b> | Lithium-Ionen 50 Ah: Integriertes Ladegerät, 24 VDC/25 A | BACA00324     |
|                  | Lithium-Ionen 50 Ah: Externes Ladegerät, 24 VDC/70 A     | BACA00325     |
|                  | Lithium-Ionen 90 Ah: Integriertes Ladegerät, 24 VDC/25 A | BACA00310     |
|                  | Lithium-Ionen 90 Ah: Externes Ladegerät, 24 VDC/90 A     | BACA00322     |

### Preise und Bestellung

Wenden Sie sich an den Tennant Kundendienst unter **+49 (0) 2303 2580-300** oder [tennant.de](http://tennant.de)

Preis- und Programmänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. ©2025 Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Rev 3/2025

## Abstreifleisten

- Tennant bietet drei Arten von Materialien für Abstreifleisten an, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
  - Premium-Linatex®-Gummi bietet herausragende Festigkeit sowie Schnitt- und Reißfestigkeit.
  - Chemikalienresistentes Polyurethan ist besonders langlebig und eignet sich hervorragend bei Flüssigkeitsaufnahme mit organischen und erdölbasierten Ölen.
  - Economy-LATEX-Gummi ist eine kostengünstige Option für glatte Böden im Innenbereich und wird aus einer Kombination aus Natur- und Füllmaterialien hergestellt.

| ARTIKELBESCHREIBUNG                              | ARTIKELNUMMER |
|--|---------------|
| Vorderes Abstreiferblatt aus Latex               | 9017755       |
| Hinteres Abstreiferblatt aus Latex               | 9017756       |
| Vorderes Abstreiferblatt aus Polyurethan         | 9017757       |
| Hinteres Abstreiferblatt aus Polyurethan         | 9017758       |
| Vorderes Abstreiferblatt aus Linatex® (Standard) | 9017759       |
| Hinteres Abstreiferblatt aus Linatex® (Standard) | 9017760       |

## Allgemeine Wartung

- Tennant True®-Teile sind so konzipiert, dass sie zu Ihrer Tennant-Maschine passen, wodurch eine bessere Reinigungsleistung erzielt und Ausfallzeiten der Maschine reduziert werden.

| ARTIKELBESCHREIBUNG                                   | ARTIKELNUMMER |
|---|---------------|
| Dichtung des Saugmotors                               | 9018401       |
| Bürstenmotor, 24 VDC                                  | 9017765       |
| Schmutzwassertank-Deckel                              | 897441        |
| Saugmotorfilter                                       | 9017785       |
| Sicherung, 30 A                                       | 9017815       |
| Sicherung, 5 A  | 9017817       |
| Sicherung, 100 A                                      | 9017819       |
| Sicherung, 3 A  | MEVR00584     |
| Ablassschlauch Frischwassertank                       | 897656        |
| Abstreifleistenschlauch                               | 9017786       |
| Filtersieb  | 897466        |
| Saugmotor   | 9017716       |
| Ablassschlauch Schmutzwassertank                      | 9017793       |
| Schlauchkappenset für den Schmutzwasserablassschlauch | 9017794       |
| Hinterrad   | 9017809       |

# TennantTrue® Reinigungslösungen

- Entwickelt, um Dichtungen, Dichtungsringe, Saugmotor oder andere kritische Komponenten zu schützen.
- Biologisch abbaubare Tenside und recycelbare Verpackungen unterstützen Initiativen für umweltfreundliche Reinigung.
- Farbcodierung für einfache Identifizierung, Schulung und Arbeitssicherheit.
- Schaumarme Formeln ermöglichen ein einfaches Ausspülen und können dazu beitragen, die Lebensdauer einiger Gerätekomponenten zu verlängern.

| ARTIKELBESCHREIBUNG   | GRÖSSE      | ARTIKELNUMMER |
|---|-------------|---------------|
| <b>pH-neutrales Reinigungsmittel (Klar):</b> Für die leichte Reinigung, sicher für alle Bodenarten, schaumarm, enthält biologisch abbaubare Tenside und ist Green Seal- und NSF-zertifiziert  | 2-2,5 Gal   | 9006758       |
|   | 15 Gal      | 9006759       |
|   | 55 Gal      | 9006761       |
|   | 275 Gal     | 9006763       |
| <b>Neutrales Reinigungsmittel (lila):</b> Für die allgemeine Reinigung, sicher für die meisten Bodenarten, schaumarm, enthält biologisch abbaubare Tenside und ist Green-Seal- und NSF-zertifiziert   | 2-2,5 Gal   | 9006764       |
|   | 15 Gal      | 9006765       |
|   | 55 Gal      | 9006767       |
|   | 275 Gal     | 9006769       |
| <b>pH-neutrales Entfettungsmittel auf Lösungsmittelbasis (gelb):</b> Für aggressive Reinigungsarbeiten, raue Produktions- und Industrieumgebungen, schaumarm, enthält wenig flüchtige Lösungsmittel und biologisch abbaubare Tenside und ist NSF-zertifiziert | 2-2,5 Gal   | 9006770       |
|   | 15 Gal      | 9006771       |
|   | 55 Gal      | 9006773       |
|   | 275 Gal     | 9006775       |
| <b>Stark alkalischer Entfetter (rot):</b> Für die intensive Reinigung, für raue Produktions- und Industrieumgebungen, schaumarm, enthält wenig flüchtige Lösungsmittel und biologisch abbaubare Tenside und ist NSF-zertifiziert                              | 2-2,5 Gal   | 9006776       |
|   | 15 Gal      | 9006777       |
|   | 55 Gal      | 9006779       |
|   | 275 Gal     | 9006781       |
| <b>Stark alkalischer Granulat-Entfetter (weißes Granulat):</b> Granulierte Version des flüssigen stark alkalischen Entfettungsmittels   | 22 lb Gefäß | 9006782       |
|   | 250 lb Fass | 9006783       |

## Preise und Bestellung

Wenden Sie sich an den Tennant Kundendienst unter **+49 (0) 2303 2580-300** oder [tennant.de](https://www.tennant.de)

Preis- und Programmänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. ©2025 Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Rev 3/2025