

## Lavapavimenti uomo a bordo

RICAMBI COMUNI E MATERIALI DI CONSUMO

Solo i ricambi originali Tennant possono garantire alla tua macchina prestazioni ottimali per tutta la sua durata.

Seriale # \_\_\_\_\_

### Spazzole

- Sono disponibili due tipi di spazzole, dalle ottime prestazioni di pulizia. La scelta varia a seconda della superficie da trattare.
- E' semplice installarle. Per questo, il tempo di inoperatività da parte dell'operatore si riduce.
- Ottima efficacia pulente: si pulisce in un solo passaggio, assicurando prestazioni ottimali.

|  | DESCRIZIONE                             | PISTA DI PULIZIA/<br>DIMENSIONE DELLA<br>SPAZZOLA | CODICE    |
|--|---|---|-----------|
| <b>SPAZZOLA<br/>A DISCO<br/>PRINCIPALE</b> | Spazzola con fibra morbida mista        | 50 cm (20")                                       | SPPV01495 |
|  | Spazzola con setole in poliestere medie |   | SPPV01332 |

### Pad/disco trascinatori

- Disponibili per rispondere a diverse esigenze di pulizia e tipi di pavimento.
  - Lucidatura
  - Lavaggio
  - Sverniciatura

| DESCRIZIONE   | PISTA DI PULIZIA/<br>DIMENSIONE DELLA<br>SPAZZOLA | CODICE    |
|---|---|-----------|
| Pad bianco, confezione da 5                             | 50 cm (20")                                       | 1243338   |
| Pad rosso, confezione da 5                              |   | 1243339   |
| Pad blu, confezione da 5                                |   | 1243340   |
| Pad marrone, confezione da 5                            |   | 1243566   |
| Pad nero, confezione da 5                               |   | 1243661   |
| Pad per trattamento superficie granata, confezione da 5 |   | 1243670   |
| Pad giallo, confezione da 5                             |   | 1240393   |
| Disco trascinatori                                      |   | SPPV01335 |

### Batterie/caricabatterie

- Batteria sigillata senza necessità di manutenzione.
- Le batterie sono progettate per fornire un'alimentazione costante e affidabile con regolare e costante reintegrazione dell'acqua delle batterie.

|                       | DESCRIZIONE   | CODICE    |
|-----------------------|---|-----------|
| <b>BATTERIA</b>       | Batteria 150 Ah   | 1015046   |
|                       | Batteria AGM 140 Ah   | 1053408   |
|                       | Batteria agli ioni di litio (50 Ah, 24 V)                       | BAAC00216 |
|                       | Batteria agli ioni di litio (90 Ah, 24 V)                       | BAAC00214 |
| <b>CARICABATTERIA</b> | Ioni di litio 50 Ah: Caricabatterie integrato, 24 VCC/25 A      | BACA00324 |
|                       | Agli ioni di litio 50 Ah: Caricabatterie esterno, 24 VCC/70 A   | BACA00325 |
|                       | Agli ioni di litio 90 Ah: Caricabatterie integrato, 24 VCC/25 A | BACA00310 |
|                       | Agli ioni di litio 90 Ah: Caricabatterie esterno, 24 VCC/90 A   | BACA00322 |

## Tergipavimenti

- Tre sono le tipologie di tergilavaggio offerte da Tennant per soddisfare al meglio le tue esigenze.
  - La gomma Premium Linatex® ha un'eccellente resistenza controtagli e strappi.
  - Il poliuretano resistente alle sostanze chimiche garantisce una lunga durata ed è adatto per l'uso con oli organici o a base di petrolio.
  - La gomma Economy LATEX, una combinazione di materiali naturali e additivi, rappresenta un'opzione conveniente per pavimenti lisci e ambienti interni.

| DESCRIZIONE  | CODICE  |
|--|---------|
| Lama tergilavaggio anteriore in latex                | 9017755 |
| Lama tergilavaggio posteriore in latex               | 9017756 |
| Lama tergilavaggio anteriore in poliuretano          | 9017757 |
| Lama tergilavaggio posteriore in poliuretano         | 9017758 |
| Lama tergilavaggio anteriore in Linatex® (standard)  | 9017759 |
| Lama tergilavaggio posteriore in Linatex® (standard) | 9017760 |

## Manutenzione generale

- I ricambi Tennant True® sono studiati per adattarsi al meglio alla tua macchina Tennant, contribuendo così a ottenere migliori prestazioni di pulizia e riducendo i tempi di inoperatività.

| DESCRIZIONE                                   | CODICE    |
|---|-----------|
| Guarnizione motore aspirazione                | 9018401   |
| Motore spazzola, 24 VDC                       | 9017765   |
| Coperchio del serbatoio di recupero           | 897441    |
| Filtro motore di aspirazione                  | 9017785   |
| Fusibile 30 A                                 | 9017815   |
| Fusibile 5 A                                  | 9017817   |
| Fusibile 100 A                                | 9017819   |
| Fusibile 3 A                                  | MEVR00584 |
| Tubo di scarico del serbatoio della soluzione | 897656    |
| Tubo del tergilavaggio                        | 9017786   |
| Filtro  | 897466    |
| Motore aspirazione                            | 9017716   |
| Tubo di scarico del serbatoio di recupero     | 9017793   |
| Tappo del tubo di scarico di recupero         | 9017794   |
| Ruota posteriore                              | 9017809   |

# Soluzioni di pulizia Tennant True®

- Formulato per proteggere guarnizioni, tenute, ventole di aspirazione o altri componenti critici.
- I tensioattivi biodegradabili e gli imballaggi riciclabili supportano attività di pulizia ecocompatibili.
- Colorati per semplificare identificazione, formazione e operazioni di sicurezza
- Le formule a basso contenuto di schiuma agevolano il risciacquo e possono contribuire a prolungare la durata di alcuni componenti dell'attrezzatura.

| DESCRIZIONE   | DIMENSIONI       | CODICE  |
|---|------------------|---------|
| <b>Detergente per uso quotidiano a PH neutro (trasparente):</b> Per una pulizia leggera, sicura di qualunque tipo di pavimento, a basso contenuto di schiuma, contiene tensioattivi biodegradabili ed è certificato Green Seal & NSF            | 2-2,5 galloni    | 9006758 |
|   | 15 galloni       | 9006759 |
|   | 55 galloni       | 9006761 |
|   | 275 galloni      | 9006763 |
| <b>Detergente neutro universale (viola):</b> Per una pulizia media, sicura di quasi tutti i tipi di pavimento, a basso contenuto di schiuma, contiene tensioattivi biodegradabili ed è certificato Green Seal & NSF                             | 2-2,5 galloni    | 9006764 |
|   | 15 galloni       | 9006765 |
|   | 55 galloni       | 9006767 |
|   | 275 galloni      | 9006769 |
| <b>Sgrassatore solvente a PH neutro (giallo):</b> Per pulizia aggressiva di ambienti di produzione e industriali difficili, basso contenuto di schiuma, contiene solventi a bassa volatilità e tensioattivi biodegradabili ed è certificato NSF | 2-2,5 galloni    | 9006770 |
|   | 15 galloni       | 9006771 |
|   | 55 galloni       | 9006773 |
|   | 275 galloni      | 9006775 |
| <b>Sgrassatore altamente alcalino (rosso):</b> Per pulizia impegnativa di ambienti di produzione e industriali difficili, basso contenuto di schiuma, contiene solventi a bassa volatilità e tensioattivi biodegradabili ed è certificato NSF   | 2-2,5 galloni    | 9006776 |
|   | 15 galloni       | 9006777 |
|   | 55 galloni       | 9006779 |
|   | 275 galloni      | 9006781 |
| <b>Sgrassatore granulare altamente alcalino (granulare bianco):</b><br>Versione granulare dello sgrassatore altamente alcalino liquido  | Scatola da 22 lb | 9006782 |
|   | Fusto da 250 lb  | 9006783 |