

Restregadora T350



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente **las piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA	
		500 MM	600 MM*
CEPILLO DE 3 LENGÜETAS	Cepillo de restregado de nylon	1016810	1056306
	Cepillo de restregado de polipropileno	1016811	1056313
	Cepillo de restregado abrasivo	1016805	1063297
CEPILLO INSTA-CLICK™	Cepillo de restregado de nylon	1210386	1210136
	Cepillo de restregado de polipropileno	1213032	1213040
	Cepillo de restregado abrasivo	1213033	1213041

* Se necesitan 2 cepillos

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.
 - Pulido
 - Restregado
 - Remoción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA	
	500 MM	600 MM*
Almohadilla de pulido color blanco 3M	17260	385940
Almohadilla de limpieza color rojo 3M	17261	385941
Almohadilla de restregado color azul 3M	17262	385942
Almohadilla de remoción color marrón 3M	17263	385943
Almohadilla de remoción HiPro color negro 3M	370094	1063334
Almohadilla de preparación de superficies color granate 3M	1051030	1051020
Impulsor de almohadilla de 3 lengüetas	1212960	1213038
Impulsor de almohadilla Insta-Click™	1209197	1209160

* Se necesitan 2 almohadillas

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Disco de diamante dorado, 5 in/127 mm, caja de 4	1235253
Disco de diamante rojo, 5 in/127 mm, caja de 4	1235254
Disco de diamante azul, 5 in/127 mm, caja de 4	1235255
Protector de pisos duros Scotchgard™	1073768
Almohadilla aplicadora del Protector de pisos duros Scotchgard™	1073771
Kit aplicador 3M™ Easy Shine	1073770
Trapeador 3M™ Easy Trap	1073769
Almohadilla de diamante para pisos color púrpura Scotchgard™, 20 in/508 mm, caja de 5	1073751

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos de manera excepcional y fácil, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usar en una gran variedad de aplicaciones. Tennant ofrece tres tipos de materiales del recuperador para cumplir con sus necesidades.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA	
		500 MM	600 MM*
PARTE DELANTERA	Linatex®	1223124	1222960
	Uretano	1227124	1227128
	Caucho	1227126	1227130
PARTE TRASERA	Linatex®	1223125	1222961
	Uretano	1227125	1227129
	Caucho	1227127	1227131

Mantenimiento general

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Kit de mantenimiento planificado del modelo T350 El kit incluye: Recuperadores Linatex, una manguera de recuperación de poliuretano, una manguera de vaciado de poliuretano con válvula, un filtro de malla y una bandeja para residuos. (las piezas se venden por separado)	9014179
Kit del conjunto del recuperador de agua con hojas Linatex.	9014172
Filtro, en línea, de malla 080	1211537
Bandeja de residuos del tanque de recuperación	1207357
Llave de encendido	1017696
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 500 mm	1055025
Faldón antisalpicaduras del cabezal de 600 mm	1072656
Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [PVC]	1226488
Conjunto de la manguera para solución [PVC]	1226488
Conjunto de la manguera de vaciado con tapa de vaciado [poliuretano]	1226633
Conjunto de la manguera para solución [poliuretano]	1226633
Batería húmeda de 6 V CC, 210 AH	1227180
Batería húmeda de 6 V CC, 240 AH	222280
Batería AGM de 6 V CC, 220 AH	1074042
Cargador integrado, 24 V CC, 25 A, 100-240 V CA	1220856
Cargador integrado, 24 V CC, 650 W, 100-240 V CA	1217495
Cartucho WCM de 270 ML ec-H2O NanoClean®	9013646

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaborados para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): Para limpieza suave. Seguro para todo tipo de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1/4 oz por gal (7 g por 3,8 l); limpieza moderada: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l)	2,5 gal (9,5 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
Limpiador de uso neutro (morado): Para limpieza de exigencia moderada. En venta para la mayoría de los tipos de pisos. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente, con certificación Green Seal. Aprobado por la NFS. pH: 10 a 11. Dilución: Limpieza ligera: 1/2 oz por gal (14 g por 3,8 l); limpieza moderada: 2 oz por gal (57 g por 3,8 l).	55 gal (208 l)	9006762
	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,5 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
55 gal (208 l)	9006768	
275 gal (1041 l)*	9006769	
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): Para una limpieza de gran exigencia en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	2,5 gal (9,5 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): Para limpieza de alta exigencia en entornos industriales y de fabricación con petróleo y grasa. Poca espuma. Contiene solventes de baja volatilidad. Aprobado por la NFS. pH: 12,5 a 13,5. Dilución: Limpieza ligera: 1 oz por gal (28 g por 3,8 l); Limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,5 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
Tambor granular	9006783	
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS. pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 oz por gal (14 a 85 g por 3,8 l); limpieza profunda: 4 a 8 oz por gal (113 a 227 g por 3,8 l); limpieza profunda: hasta 15 oz por gal (425 g por 3,8 l).	2,5 gal (9,5 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 a 15 gal (37,5 a 56,7 l)	9008796
	4 a 55 gal (15,1 a 208 l)	9008797
275 gal (1041 l)*	9008798	
Desengrasante granular con alto contenido alcalino (blanco granular): Versión granular del desengrasante líquido con alto contenido alcalino. pH: 12-13 al 3 %. Dilución: Limpieza ligera: una bolsa de 2,2 lb (1 kg) /4 tazas por cada 30 gal (136 l) de agua tibia; limpieza profunda: una bolsa de 2,2 lb (1 kg)/4 tazas por cada 15 gal (68 l) de agua tibia.	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **+1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2022 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 3/2022