



Autolaveuse T350 | PIÈCES ET CONSOMMABLES

NUMÉRO DE SÉRIE _____

Les pièces Tennant authentiques peuvent garantir des performances optimales pour la durée de vie de votre équipement.

BROSSES

- Excellentes performances de nettoyage, conçues et fabriquées spécifiquement pour s'adapter aux machines Tennant
- Facilité d'installation permettant de réduire les temps d'arrêt et les appels au service technique
- Fonctionnement optimal avec les machines Tennant, optimisant l'efficacité du nettoyage en un seul passage

| DESCRIPTION DE PIÈCE | RÉFÉRENCES DE PIÈCES POUR LA BROSSSE INSTA-CLICK™ | |
|-----------------------------------|---|---------|
| | 500 MM | 600 MM* |
| Brosse de lavage en nylon | 1210386 | 1210136 |
| Brosse de lavage en polypropylène | 1213032 | 1213040 |

* 2 brosses nécessaires

DISQUES ET ENTRAÎNEURS DE DISQUE

- Disponible pour différents besoins de nettoyage et types de sol :
 - Polissage
 - Lavage
 - Décapage

| DESCRIPTION DE PIÈCE | RÉFÉRENCE DE PIÈCE PAR TAILLE | |
|------------------------------|-------------------------------|---------|
| | 500 MM | 600 MM* |
| Disque de nettoyage rouge 3M | 995615 | 995609 |
| Disque de lavage bleu 3M | 995623 | 995617 |
| Disque de décapage marron 3M | 995630 | 995624 |
| Entraîneur Insta-Click™ | 1209197 | 1209160 |

* 2 disques nécessaires

LAMELLES

- Récupération exceptionnelle des liquides, conçues et fabriquées spécifiquement pour s'adapter aux machines Tennant
- Moins de retraitements et faibles coûts de main-d'œuvre
- Conviennent à toutes les applications grâce aux trois types de lamelles :
 - Les caoutchoucs haut de gamme Linatex® démontrent une robustesse et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures
 - L'uréthane résistant aux produits chimiques présente une longue durée de vie qui convient parfaitement à une utilisation sur des sols avec des enduits organiques et à base de pétrole
 - Le caoutchouc économique est une option rentable pour les sols intérieurs lisses ; il combine des matériaux et des produits de charge naturels

| DESCRIPTION DU MATÉRIAU DE LAMELLE | RÉFÉRENCE DE PIÈCE 500 MM | | RÉFÉRENCE DE PIÈCE 600 MM | |
|------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | AVANT | ARRIÈRE | AVANT | ARRIÈRE |
| Linatex® | 1223124 | 1223125 | 1222960 | 1222961 |
| Uréthane | 1227124 | 1227125 | 1227128 | 1227129 |
| Caoutchouc | 1227126 | 1227127 | 1227130 | 1227131 |

ENTRETIEN GÉNÉRAL

| DESCRIPTION DE PIÈCE | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--|-----------------|
| Kit d'entretien planifié T350, le kit 500 mm <i>comprend : Lamelles Linatex, tuyau de récupération PU, tuyau de vidange PU avec robinet, filtre à mailles, bac à déchets. (Les pièces sont également vendues séparément.)</i> | 9016983 |
| Kit d'entretien planifié T350, le kit 600 mm <i>comprend : Lamelles Linatex, tuyau de récupération PU, tuyau de vidange PU avec robinet, filtre à mailles, bac à déchets (pièces également vendues séparément)</i> | 9016984 |
| Kit lamelles Linatex, 500 mm | 9016742 |
| Kit lamelles Linatex, 600 mm | 9016745 |
| Filtre, en ligne, mailles 080 | 1211537 |
| Bac à déchets réservoir de récupération | 1207357 |
| Clé de contact | 1017696 |
| Jupe anti éclaboussure 500 mm | 1055025 |
| Jupe anti éclaboussure 600 mm | 1072656 |
| Tuyau d'aspiration [PU] | 1224431 |
| Ensemble de tuyau de vidange, avec bouchon de vidange [PU] | 1226633 |
| 6 V CC, batterie humide 180 Ah (BFS) | 1227475 |
| 6 V CC, batterie humide 210 Ah (BFS) | 1226484 |
| 6 V CC, batterie humide 180 Ah | 1214518 |
| 6 V CC, batterie humide 210 Ah | 1214519 |
| 6 V CC, batterie gel 180 Ah | 994203 |
| Cartouche ec-H2O NanoClean® WCM 270 ml | 9013646 |