



# Récurveuse 5700 | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

## BROSSES

- Excellente performance de nettoyage, conçues et élaborées spécifiquement pour s'adapter aux machines Tennant
- Facilité d'installation, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service
- Fonctionnement optimal sur les machines Tennant pour maximiser l'efficacité de nettoyage en un seul passage

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	LAREGUR DE LAVAGE/ GRANDEUR DE BROSSES	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque	Brosse de récurage à disque en nylon	28 po (700 mm) 2 x 14 po (355 mm) brosses	1220238
	Brosse de récurage à disque en polypropylène		1220237
	Brosse de récurage super abrasive à disque		1220239
	Brosse de récurage à disque en nylon	32 po (800 mm) 2 x 16 po (405) brosses	1220235
	Brosse à disque en polypropylène		1220241
	Brosse de récurage à disque en polypropylène à usage intensif		1220236
	Brosse de récurage super abrasive à disque		1221543
	Brosse de récurage à disque en nylon	36 po (900 mm) 2 x 18 po (455 mm) brosses	1220191
	Brosse de récurage à disque en polypropylène		1220188
	Brosse de récurage super abrasive à disque		1220190
Cylindrique	Brosse de récurage cylindrique en nylon	28 po (700 mm) 2 x 28" (700 mm) brosses	222305
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		222304
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage intensif		374041
	Brosse de récurage cylindrique abrasive		222306
	Brosse de récurage cylindrique en nylon	32 po (800 mm) 2 x 32 po (800 mm) brosses	222308
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		222307
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage intensif		374042
	Brosse de récurage cylindrique abrasive		222309
	Brosse de récurage cylindrique en nylon	36" (900 mm) 2 x 36" (900 mm) brosses	222311
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène		222310
	Brosse de récurage cylindrique en polypropylène à usage intensif		374043
	Brosse de récurage cylindrique abrasive		222312

## TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON

- Disponibles pour une variété de besoins de nettoyage et types de planchers
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	LAREGUR DE LAVAGE/ GRANDEUR DE BROSSES	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon blanc de polissage 3M	28 po (700 mm) 2 x 14 po (355 mm) tampons	222324
Tampon rouge de nettoyage 3M		222325
Tampon bleu de récurage 3M		222326
Tampon marron de décapage 3M		222327
Tampon noir de décapage HiPro 3M		370091
Disque de support à tampon avec face		1220198

Suite à la page suivante

## TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON (SUITE)

- Disponibles pour une variété de besoins de nettoyage et types de planchers

- Polissage
- Récurage
- Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	LAREGUR DE LAVAGE/ GRANDEUR DE BROSSES	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon blanc de polissage 3M - caisse de 5	32 po (800 mm) / 2 x 16 po (405 mm) tampons	63248-4
Tampon rouge de nettoyage 3M - caisse de 5		63248-3
Tampon bleu de récurage 3M - caisse de 5		63248-2
Tampon marron de décapage 3M		63248-1
Tampon noir de décapage HiPro 3M		370092
Disque de support à tampon avec face		1220199
Tampon blanc de polissage 3M - caisse de 5	36 po (900 mm) / 2 x 18 po (455 mm) tampons	1243337
Tampon rouge de nettoyage 3M - caisse de 5		1243336
Tampon bleu de récurage 3M - caisse de 5		1243335
Tampon marron de décapage 3M		11777
Tampon noir de décapage HiPro 3M		370093
Disque de support à tampon avec face		1220200

## RACLETTES

- Excellent ramassage des liquides, conçues et élaborées spécifiquement pour s'adapter aux machines Tennant

- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits

- Trois types de raclettes, solution idéale pour toutes les applications

- Le caoutchouc Linatex® haut de gamme est exceptionnel en termes de robustesse et de résistance aux coupures et aux déchirures
- L'uréthane est un matériau résistant aux produits chimiques et présentant une longue durée de service ; il convient bien à une utilisation avec des huiles organiques et à base de pétrole
- Le caoutchouc-gomme est une combinaison économique et efficace de matériau naturel et de mastics permettant d'obtenir des planchers intérieurs lisses et réguliers

EMPLACEMENT	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	LAREGUR DE LAVAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
Avant	Raclette carreau avant en Linard®	28 po (700 mm)	222385
	Raclette avant en uréthane		222391
	Raclette à 5 fentes en Linard		222381
	Raclette carreau avant en Linard®	32 po (800 mm)	222384
	Raclette avant en uréthane		222392
	Raclette à 5 fentes en Linard		222241
	Raclette carreau avant en Linard®		222414
	Raclette avant à 5 fentes en uréthane	36 po (900 mm)	222434
Raclette à 5 fentes en Linard	222413		
Arrière	Raclette arrière en Linatex®	28 po (700 mm)	222382
	Raclette arrière en uréthane		222389
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme		222387
	Raclette arrière en Linatex®	32 po (800 mm)	222242
	Raclette arrière en uréthane		222388
	Raclette arrière en caoutchouc-gomme		222386
	Raclette arrière en Linatex®		222415
	Raclette arrière en uréthane	36 po (900 mm)	222435
Raclette arrière en caoutchouc-gomme	222416		
Kit	Kit de raclette en caoutchouc-gomme Linard®	28 po (700 mm)	222422
	Kit de raclette en caoutchouc-gomme Linard®	32 po (800 mm)	222423
	Kit de raclette en caoutchouc-gomme Linard®	36 po (900 mm)	222424
	Kit de raclette en uréthane	28 po (700 mm)	222428
	Kit de raclette en uréthane	32 po (800 mm)	222429
	Kit de raclette en uréthane	36 po (900 mm)	222433

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 6 V, 240 Ah	222280
Batterie à l'électrolyte 6 V, 335 Ah	1070587
Clé de contact (jeu de 2)	222684
Courroie d'entraînement de brosse (2 requises)	377505
Kit de ventilateur d'aspiration	9004054
Filtre à panneau antipoussière	1037821
Ensemble pneu solide 12,3 X 3,5	369345
ec-H2O NanoClean™ WCM 270ML Cartridge	9013646

## SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT TRUE®

- Formulées pour la protection des joints d'étanchéité, ventilateurs d'aspiration et autres composants essentiels
- Surfactants biodégradables et emballage recyclable en soutien aux initiatives de nettoyage écologique
- Codage couleur pour reconnaître facilement les étiquettes, les instructions et les consignes de sécurité
- Formulations à faible mousse pour faciliter le rinçage et prolonger la durée de vie de différents composants

DESCRIPTION DU PRODUIT	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide)</b> : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56.8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal / 208,4 L	9006762
	275 gal / 1042,2 L*	9006763
<b>Nettoyant neutre (violet)</b> : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56.8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L*	9006769
<b>Solvant dégraisseur au pH neutre (jaune)</b> : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56.8 L avec pompe*	9006771
	15 gal / 56,8 L	9006772
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L*	9006775
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge)</b> : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56.8 L avec pompe*	9006777
	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
<b>Solvant dégraissant ultra puissant (orange)</b> : Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0.5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	2,5 gal / 9,5 L	9015250
	5 gal / 19 L	9008791
	55 gal / 208,4 L	9008795