

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,  
SEGURO E SAUDÁVEL



EQUIPAMENTO



# T1B

## AUTO-LAVADORA A BATERIAS

- Sem necessitar de cabo, permite uma limpeza flexível mesmo na presença de pessoas
- A bateria opcional de íões de lítio aumenta até 20 vezes a autonomia da bateria, podendo lavar várias vezes por dia
- Compacta, a lavagem para a frente e em marcha atrás proporciona a melhor limpeza desta classe de máquinas, mesmo em espaços congestionados

OFERECE, DE FORMA SILENCIOSA,  
UM **AMBIENTE LIMPO E SEGURO**  
EM ARMAZÉNS, CENTROS HOSPITALARES,  
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO,  
ENTRE MUITOS OUTROS



O DESIGN SEM FIOS PROPORCIONA UMA LIMPEZA SEGURA E FLEXÍVEL  
A auto-lavadora T1 a baterias diminui os perigos associados aos cabos eléctricos.  
As suas instalações podem ser lavadas independentemente da hora do dia.

PODE SER USADA E RECARREGADA VÁRIAS VEZES POR DIA

A auto-lavadora T1 com baterias de lítio ionizada adapta-se a múltiplas aplicações e é um recurso de limpeza diária, sempre pronta a lavar. Comparada com as baterias padrão, a tecnologia de bateria de lítio ionizada dura até 20 vezes mais, proporciona até 30% mais tempo de funcionamento e é adequada para instalações que requerem rápido carregamento.

DESIGN COMPACTO, MANOBRÁVEL E POTENTE LAVAGEM

A 68 dBa, a auto-lavadora a baterias T1 lava áreas reduzidas e congestionadas de forma segura e eficaz, sem perturbar clientes, pacientes, alunos ou funcionários. A lavadora a baterias T1 fornece um excelente nível de recuperação de água, reduzindo a probabilidade de acidentes por deslizamento e queda. Esta auto-lavadora foi concebida e dimensionada para tratar derramamentos, lavar entradas de edifícios, corredores, cafés e para a execução de retoques a qualquer hora do dia.

DUAS BATERIAS PARA MAIS FACILMENTE RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES

A auto-lavadora a baterias T1 pode ser encomendada com uma bateria AGM selada ou uma bateria de lítio-ionizada. A bateria AGM oferece até 45 minutos de lavagem de alto desempenho-adequada para o uso diário e com 1-2 carregamentos por dia. As baterias de lítio proporcionam até 60 minutos de tempo de funcionamento - excelente para múltiplas aplicações onde o alargado tempo de funcionamento é desejado. Baterias de lítio podem ser carregadas três ou mais vezes por dia.

NO INTERIOR DA

# T1B



**A** A pega Insta-Ajuste™ aumenta o conforto e produtividade do trabalhador.

**B** A opcional bateria de lítio ionizado, de carregamento rápido, permite que a unidade seja utilizada várias vezes por dia.

**C** Os depósitos Higienic®, removíveis e de fácil limpeza, reduzem o aumento de bactérias e melhoram a saúde ambiental.

**D** Sem necessidade de acessórios, de fácil acesso ao rodo e escova que podem ser mudados em segundos, o que ajuda a reduzir o tempo de inatividade e a formação do operador.

## DUAS BATERIAS PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES

■ A bateria AGM oferece até 45 minutos de lavagem de alto desempenho e é a mais adequada para o uso diário.



AGM

■ As baterias de lítio proporcionam até 60 minutos de tempo de funcionamento, são mais leves e proporcionam maior tempo de funcionamento que as baterias convencionais.



Lítio ionizado

## MATRIZ DE RECOMENDAÇÕES DA BATERIA

| APLICAÇÕES                                                                    | AGM | LÍTIO-IONIZADO |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1-2 carregamentos por dia (limpeza diária)                                    | 4   | 4              |
| 3 ou mais carregamentos por dia                                               |     | 4              |
| Vários utilizadores / departamentos diariamente                               |     | 4              |
| Ferramenta que substitui a tradicional esfregona e balde                      |     | 4              |
| Questões de limpeza sazonal (neve / sal, areia, chuva, etc) para a instalação |     | 4              |
| Derramamentos frequentes ou retoques necessários                              |     | 4              |



## PEÇAS, CONSUMÍVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TENNANT

### Programa de Assistência Técnica Tennant

- Maximiza a segurança, produtividade e o tempo de funcionamento
- Controla e protege o seu investimento e reduz o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência, em toda a Europa, formados na fábrica da Tennant

### Soluções de limpeza Tennant

- Opere sua máquina com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

### Tennant Cleaning Solutions

- Aumente os resultados de limpeza sustentáveis
- Selecione os benefícios sustentáveis que a sua empresa ambiciona

## AUTO-LAVADORA PEQUENA, ALIMENTADA A BATERIAS - T1B

### SISTEMA DE LAVAGEM

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Faixa de lavagem          | 38 cm                |
| Produtividade (hora)      |                      |
| Máximo teórico            | 1,380 m <sup>2</sup> |
| Área de lavagem estimada* | 720 m <sup>2</sup>   |

### SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência do motor da escova   | 0.49 kW            |
| RPM da escova                 | 900 rpm (@ escova) |
| Pressão descendente da escova | 17 kg              |
| Tamanho da escova             | 90 cm              |

### SISTEMA DE SOLUÇÃO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Capacidade de solução do depósito | 9.5 L    |
| Fluxo de solução                  | 0.37 lpm |

### SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Capacidade do depósito de recuperação (inclui câmara desumidificadora) | 12.9 L           |
| Turbina de aspiração                                                   |                  |
| Motor                                                                  | 0.5 hp / 0.38 kW |
| Fases                                                                  | 1 - fase         |
| Coluna de água (selada)                                                | 64 cm            |

### SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bateria (de lítio-ionizado ou AGM)                   | 12.8 VDC                        |
| Tempo de autonomia da bateria (lítio-ionizado / AGM) | Até 60 minutos / até 45 minutos |

### ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Comprimento                               | 115 cm |
| Largura                                   |        |
| Suporte                                   | 50 cm  |
| Rodo                                      | 40 cm  |
| Altura                                    |        |
| Suporte (até ao topo da máquina)          | 51 cm  |
| Suporte (pega para armazenamento dobrada) | 60 cm  |
| Com a pega na vertical                    | 86 cm  |
| Peso                                      |        |
| Bateria de lítio-ionizada                 | 50 kg  |
| Bateria AGM                               | 57 kg  |
| Nível de Ruído (ouvido do operador)       | 68 dBA |

### GARANTIA

1 ano / 1000 horas em peças e em funcionamento. 6 meses para baterias AGM e 2 anos para baterias de lítio ionizadas. Para mais informações sobre garantia, por favor contacte o representante local Tennant

\* A área de lavagem estimada utiliza a velocidade prática e os tempos de enchimento/esvaziamento com base no manual dos tempos de lavagem do ISSA de 2004.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração  
ou informações adicionais contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,  
SOCIEDADE UNIPessoal, LDA  
Estrada de Albarraque  
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI  
Armazém O  
2710-144, Sintra, Portugal  
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68  
Linha verde (Fax): 800 20 60 69  
Tel: +351 21 9235251  
Fax: +351 21 9243579  
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com