Récureuse T500/T500e | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE _____

Seules les pièces d'origine Tennant vous assurent un rendement optimal pour toute la durée de vie de votre machine.

BROSSES

- *Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et élaborées spécifiquement pour les machines Tennant*
- *Leur installation facile permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service*
- *Les brosses optimisent le rendement des machines Tennant pour une propreté supérieure en une seule passe*

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque	Brosse de récurage en nylon	26 po (650 mm) / Brosses 2 x 13 po (330 mm)	1223991
	Brosse de récurage en polypropylène		1223989
	Brosse de récurage super-abrasive		1223990
	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) / Brosses 2 x 14 po (355 mm)	1221541
	Brosse de récurage en polypropylène		1220218
	Brosse de récurage super abrasive		1220217
	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) / Brosses 2 x 16 po (405 mm)	1220215
	Brosse de récurage en polypropylène		1220216
	Brosse de récurage super-abrasive		1220214
Cylindrique	Brosse de récurage en nylon 18SR	28 po (700 mm) / Brosses 2 x 26 po (650 mm)	399251
	Brosse de récurage en polypropylène 18SR		399252
	Brosse de récurage industrielle avec disque en polypropylène 18SR		399253
	Brosse de récurage abrasive 18SR		399254

TAMPONS / SUPPORTS D'ENTRAÎNEMENT DE TAMPON

- *Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage*
  - *Polissage*
  - *Récurage*
  - *Décapage*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE / TAILLE DE LA BROSSE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M™	26 po (650 mm) / Tampons 2 x 13 po (330 mm)	89049
Tampon de nettoyage rouge 3M™		89048
Tampon de récurage bleu 3M™		89047
Tampon de décapage brun 3M™		89046
Support à tampon		1220220
Tampon de polissage blanc 3M™	28 po (700 mm) / Tampons 2 x 14 po (355 mm)	222324
Tampon de nettoyage rouge 3M™		222325
Tampon de récurage bleu 3M™		222326
Tampon de décapage brun 3M™		222327
Tampon de décapage noir HiPro 3M™		370091
Support à tampon		1220221
Tampon de polissage blanc 3M™	32 po (800 mm) / Tampons 2 x 16 po (405 mm)	63248-4
Tampon de nettoyage rouge 3M™		63248-3
Tampon de récurage bleu 3M™		63248-2
Tampon de décapage brun 3M™		63248-1
Tampon de décapage noir HiPro 3M™		370092
Support à tampon		1220222
Tampon d'appui rouge	Tampon orbital 14 po x 28 po (355 mm x 700 mm)	1221839
Tampon de polissage blanc 3M™		1223246
Tampon de nettoyage rouge 3M™		1218157
Tampon de récurage bleu 3M™		1223247
Tampon bordeaux de préparation de surface 3M™		1223248
Tampon en gazon vert		1223250

©2016 The Tennant Company. Tous droits réservés. 3M et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M Company. Rév. 2/2017

RACLETTES

- *Les raclettes sont conçues et fabriquées spécifiquement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide*
- *Elles réduisent les reprises de travail et les coûts de main-d'œuvre*
- *Idéal pour toute application ayant trois types de raclettes*
  - *Les caoutchoucs de première qualité Linatex® offrent une puissance et une résistance exceptionnelles aux coupures et aux déchirures*
  - *Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de vie et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole*
  - *Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage*

EMPLACEMENT	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE	NUMÉRO DE PIÈCE
Avant	Raclette en Linatex®	26 po / 650 mm	1221586
	Raclette en uréthane		1228915
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919
	Raclette en Linatex®	28 po / 700 mm	1221573
	Raclette en uréthane		1228906
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228907
	Raclette en Linatex®	32 po / 800 mm	1221116
	Raclette en uréthane		1228922
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
Raclette	arrière en Linatex®	26 po / 650 mm	1221585
	Raclette en uréthane		1228909
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228910
	Raclette en Linatex®	28 po / 700 mm	1221572
	Raclette en uréthane		1228904
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette en Linatex®	32 po / 800 mm	1221115
	Raclette en uréthane		1228920
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228921

SOLUTIONS POUR SOLS EN PIERRES

- *Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo*
- *Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard*

DESCRIPTION DES PIÈCES DIAMABRUSH	TAILLE D'OUTIL	NUMÉRO DE PIÈCE
Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	28 po (700 mm) / 2 x 14 po (355 mm)	1225227
Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™		1225228
Disque de polissage de 1 000 grains Diamabrush™	32 po (800 mm) / 2 x 16 po (405 mm)	1225233
Disque de polissage de 2 000 grains Diamabrush™		1225234
Lames de remplacement de 1 000 grains (ensemble de 11)	—	1060183
Lames de remplacement de 2 000 grains (ensemble de 11)	—	1060184

DESCRIPTION DES PIÈCES TRIZACT	NUMÉRO DE PIÈCE
Protecteur de planchers en pierre Scotchgard™	1073768
Tampon applicateur pour la protection de planchers Scotchgard™	1073771
Trousse d'applicateurs 3M™ Easy Shine	1073770
Plumeau 3M™ Easy Trap	1073769
Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 14 po (355 mm), caisse de 5	1073749
Tampon pour plancher diamant violet Scotchgard™, 16 po (406 mm), caisse de 5	1073750

©2016 The Tennant Company. Tous droits réservés. 3M et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M Company. Rév. 2/2017

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- *Performance optimisée des équipements de nettoyage*
- *Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 26 po / 650 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015720
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 28 po / 700 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015721
Trousse d'entretien planifié pour T500/T500e pour raclette de 32 po / 800 mm. La trousse comprend : Raclettes Linatex, tuyau de récupération en PU, tuyau de vidange en PU avec vanne, filtre en maille, plateau à débris. (Les pièces sont également vendues séparément.)	9015722
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 26 po / 650 mm	9015301
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 28 po / 700 mm	9015302
Trousse d'assemblage de raclettes avec lames en Linatex de 32 po / 800 mm	9015303
Pinces pour accessoires	9014251
Filtre, en ligne, maille 080	1211537
Plateau à débris du réservoir de récupération	1207357
Couvercle de la jupe cylindrique	1218032
Couvercle de la jupe côté courroie cylindrique	1218012
Ensemble de tuyau de vidange avec bouchon de vidange [PVC]	1225793
Ensemble du bouchon de vidange [PVC]	1218955
Ensemble du tuyau de solution [PVC]	1211220
Ensemble de tuyau de vidange avec bouchon de vidange [PU]	1219405
Ensemble de tuyau de vidange avec vanne de commande [PU]	9015726
Ensemble du bouchon de vidange [PU]	1218955
Ensemble du tuyau de solution [PU]	1224414
Vanne du tuyau de vidange	1051986
Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [intégré]	1220856
Chargeur, 24 V c.c. 13a 85- 265 V c.a. [externe]	1217495
Clé de contact (ensemble de 2)	1017696
Batterie à l'électrolyte 6 V, 225 AH (4 requises)	10155
Batterie à l'électrolyte 6 V, 260 AH (4 requises)	390825
Batterie AGM 6 V, 220 AH (4 requises)	1074042
Roulette de raclette (2 requises)	1006343
Roues de pare-chocs de raclette	222066
Boyau de raclette	1211220
Tuyau de purge du réservoir de récupération	1211220
Indicateur de niveau du tuyau de purge de solution	9015728
Bouchon du tuyau de purge	1218955
Jupe d'éclaboussure pour tête de récurage – Cyl. (4 requises)	1218573
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 26 po / 650 mm)	1221522
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 28 po / 700 mm)	1221520
Jupe anti-éclaboussure pour tête – Disque (pour voie de récurage de 32 po / 800 mm)	1221512
Cartouche ec-H2O NanoClean® MCE 270 ML	9013646

©2016 The Tennant Company. Tous droits réservés. 3M et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M Company. Rév. 2/2017

SOLUTIONS DE NETTOYAGE TENNANT *TRUE*®

- *Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspirateur et autres éléments essentiels*
- *Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique*
- *Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type*
- *Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de vie de certaines composantes*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	FORMAT	NUMÉRO DE PIÈCE
Nettoyant quotidien au pH neutre : Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015248
	15 gal (56,8 L)	9006759
	55 gal (208,2 L)	9006761
	275 gal (1 041 L)	9006763
Nettoyeur général : Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de planchers, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et certifié Green Seal et NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015246
	15 gal (56,8 L)	9006765
	55 gal (208,2 L)	9006767
	275 gal (1 041 L)	9006769
Dégraissant à solvant au pH neutre : Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015247
	15 gal (56,8 L)	9006771
	55 gal (208,2 L)	9006773
	275 gal (1 041 L)	9006775
Dégraissant à haute teneur en alcalins : Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et certifiés NSF	2,5 gal (7,5 L)	9015249
	15 gal (56,8 L)	9006777
	55 gal (208,2 L)	9006779
	275 gal (1 041 L)	9006781
Dégraissant granulaire à haute teneur en alcalins : Version granulaire blanche du dégraissant liquide à haute teneur en alcalins	Caisse de 22 lb (10 kg)	9006782
	Fût de 250 lb (113 kg)	9006783

©2016 The Tennant Company. Tous droits réservés. 3M et Scotch-Brite sont des marques déposées de 3M Company. Rév. 2/2017