


# Récurveuse

## T600 / T600e / T600EE



### PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules **les pièces d'origine Tennant** vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre machine.

N° de série \_\_\_\_\_

## Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
DISQUE	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) Brosses 2 x 14 po (350 mm)	1246591
	Brosse de récurage en polypropylène		1246592
	Brosse de récurage super-abrasive		1246593
	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) Brosses 2 x 16 po (400 mm)	1246595
	Brosse de récurage en polypropylène		1246596
	Brosse de récurage super-abrasive		1246597
	Brosse de récurage en nylon	36 po (900 mm) Brosses 2 x 18 po (450 mm)	1246600
	Brosse de récurage en polypropylène		1246601
	Brosse de récurage super-abrasive		1246602
CYLINDRIQUE	Brosse de récurage en nylon	28 po (700 mm) Brosses 2 x 28 po (700 mm)	222305
	Brosse de récurage en polypropylène		222304
	Brosse de récurage en polypropylène pour un usage intensif		374041
	Brosse de récurage abrasive		222309
	Brosse de récurage en nylon	32 po (800 mm) Brosses 2 x 32 po (800 mm)	222308
	Brosse de récurage en polypropylène		222307
	Brosse de récurage en polypropylène pour un usage intensif		374042
	Brosse de récurage abrasive		222309

## Tampons/Supports d'entraînement de tampon

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.
  - Polissage
  - Récurage
  - Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	28 po (700 mm) Tampons 2 x 14 po (355 mm)	1243343
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243656
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243344
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243657
Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5		1243658
Disque de support à tampon avec face		1234467
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	32 po (800 mm) Tampons 2 x 16 po (405 mm)	1243356
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243355
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243354
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243685
Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5		1243659
Support à tampons		1246594

Suite à la page suivante

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Tampons / Supports à tampon (suite)

- Offerts pour une grande variété de types de planchers et de besoins de nettoyage.

- Polissage
- Récurage
- Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5	36 po (900 mm) Tampons 2 x 18 po (455 mm)	1243337
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1243336
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1243335
Tampon de décapage brun 3M™, caisse de 5		1243724
Tampon de décapage noir HiPro 3M™, caisse de 5		370093
Support à tampons		1246599
Tampon d'appui rouge, caisse de 5	Orbitale 14 po x 28 po Tampon (355 mm x 700 mm)	1221839
Tampon de polissage blanc 3M™, caisse de 5		1223246
Tampon de nettoyage rouge 3M™, caisse de 5		1218157
Tampon de récurage bleu 3M™, caisse de 5		1223247
Tampon de préparation de surface marron 3M™, caisse de 5		1223248
Tampon en gazon vert, caisse de 5		1223250
Tampon de nettoyage en mélamine, caisse de 5		1228002

## Raclettes

- Les raclettes sont conçues et fabriquées spécialement pour les machines Tennant et ont une exceptionnelle capacité de collecte de liquide.
- Moins de reprises et coûts de main-d'œuvre réduits.
- Idéales pour une utilisation dans une variété d'applications.
  - Les caoutchoucs de première qualité Linatex® et Linard® offrent une excellente résistance aux coupures et aux déchirures.
- Résistant aux produits chimiques, l'uréthane offre une longue durée de service et convient bien aux huiles organiques comme aux huiles à base de pétrole.
- Le caoutchouc-gomme est une option économique pour les planchers intérieurs lisses faits d'une combinaison de matériaux naturels et de remplissage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
AVANT	Raclettes Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 28 po (700 mm)	1232680
	Raclette en uréthane		1228915
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228919
	Raclettes Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1232679
	Raclette en uréthane		1228906
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclettes Linard® à 5 fentes	Utilisation pour 36 po (900 mm)	1232681
	Raclette en uréthane		1228922
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228923
ARRIÈRE	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 28 po (700 mm)	1221585
	Raclette en uréthane		1228909
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228910
	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1221572
	Raclette en uréthane		1228904
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228905
	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 36 po (900 mm)	1221115
	Raclette en uréthane		1228920
	Raclette en caoutchouc-gomme		1228921
TROUSSE	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 28 po (700 mm)	9015734
	Raclette en uréthane		9015735
	Raclette en caoutchouc-gomme		9015733
	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 32 po (800 mm)	9015737
	Raclette en uréthane		9015738
	Raclette en caoutchouc-gomme		9015736
	Raclette en Linatex®	Utilisation pour 36 po (900 mm)	9015740
	Raclette en uréthane		9015741
	Raclette en caoutchouc-gomme		9015739

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Entretien général

- Performance optimisée des équipements de nettoyage
- Réduisez les coûts d'entretien et l'usure de la machine

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 6 V, 240 Ah	222280
Batterie à l'électrolyte 6 V, 360 Ah	1070587
210 AH C20 (TPPL)	1238358
Chargeur externe, 36 V	1234826
Chargeur TPPL	1229475
Plateau à débris	1230171
Arrêt du ventilateur d'aspiration	609531
Ensemble de tuyau (récupération) en PVC	9017505
Jeu de clé de rechange	1017696
Assemblage de bouchon de vidange	1232385
Tuyau de solution (PVC transparent)	9015728

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Solutions pour sols en pierre

- Méthode facile et efficace pour restaurer le fini brillant des planchers en béton et terrazzo.
- Nos solutions pour sols en pierres permettent aux professionnels de polir les planchers en béton à l'aide de l'équipement de nettoyage standard.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	VOIE DE RÉCURAGE/ TAILLE DE LA BROSSE	N° DE PIÈCE
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1246877
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1246879
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire	Utilisation pour 28 po (700 mm)	1246820
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1246821
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1246822
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1246823
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 28 po (700 mm) 2 requis	1246620
Outil en polymère 100 grains		1246621
Outil en polymère 200 grains		1246622
Outil en polymère 400 grains		1246623
Outil en polymère 1 000 grains		1246624
Outil en polymère 2 000 grains		1246625
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1246881
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire	Utilisation pour 32 po (800 mm)	1246626
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1246627
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1246628
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1246629
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 32 po (800 mm) 2 requis	1246630
Outil en polymère 100 grains		1246631
Outil en polymère 200 grains		1246632
Outil en polymère 400 grains		1246633
Outil en polymère 1 000 grains		1246634
Outil en polymère 2 000 grains		1246635
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1246882
Outil d'élimination dans le sens antihoraire à 25 grains		1246883
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens antihoraire	Utilisation pour 36 po (900 mm)	1246636
Outil de préparation de béton à ressort à 35 grains, sens horaire		1246637
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens antihoraire		1246638
Outil de préparation de béton à ressort à 100 grains, sens horaire		1246639
Outil en polymère 50 grains	Utilisation pour 36 po (900 mm) 2 requis	1246640
Outil en polymère 100 grains		1246641
Outil en polymère 200 grains		1246642
Outil en polymère 400 grains		1246643
Outil en polymère 1 000 grains		1246644
Outil en polymère 2 000 grains		1246645

### Prix et commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021

## Solutions de nettoyage Tennant True®

- Les solutions de nettoyage sont formulées pour protéger les joints d'étanchéité, les ventilateurs d'aspiration et autres éléments essentiels.
- Les surfactants biodégradables et les emballages recyclables soutiennent les initiatives de nettoyage écologique.
- Pour faciliter l'identification des produits, la formation du personnel et la sécurité, les produits sont colorés selon leur type.
- Les formules peu moussantes permettent un rinçage facile et peuvent aider à prolonger la durée de service de certaines composantes.

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	N° DE PIÈCE
<b>Nettoyant quotidien au pH neutre (translucide) :</b> Pour le nettoyage léger, sûr pour tout type de plancher, peu moussant, contient des surfactants; certifié Green Seal et NSF	2,5 gal / 9,5 L	9015248
	5 gal / 19 L	9006758
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006759
	15 gal / 56,8 L	9006760
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006761
	55 gal / 208,4 L	9006762
<b>Nettoyant neutre (violet) :</b> Pour le nettoyage intermédiaire, sûr pour la plupart des types de plancher, peu moussant, contient des surfactants biodégradables; certifié Green Seal et NSF.	275 gal / 1042,2 L*	9006763
	2,5 gal / 9,5 L	9015246
	5 gal / 19 L	9006764
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006765
	15 gal / 56,8 L	9006766
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006767
<b>Solvant dégraissant au pH neutre (jaune) :</b> Pour un nettoyage en profondeur, environnements manufacturiers et industriels les plus contraignants, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils et est certifié NSF.	55 gal / 208,4 L	9006768
	275 gal / 1042,2 L*	9006769
	2,5 gal / 9,5 L	9015247
	5 gal / 19 L	9006770
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006771
	15 gal / 56,8 L	9006772
<b>Dégraissant à haute teneur en alcalins (rouge) :</b> Pour un nettoyage intensif, environnements manufacturiers et industriels les plus sévères, peu moussant, contient des surfactants biodégradables et des solvants peu volatils; certifié NSF	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006773
	55 gal / 208,4 L	9006774
	275 gal / 1042,2 L*	9006775
	2,5 gal / 9,5 L	9015249
	5 gal / 19 L	9006776
	15 gal / 56,8 L avec pompe*	9006777
<b>Solvant dégraissant ultra puissant (orange) :</b> Pour un nettoyage extrêmement agressif dans des environnements intenses du secteur manufacturier et industriel. Efficace pour enlever la graisse et les marques. Peu moussant. Contient des surfactants écologiques. Approuvé par la NSF. pH : 7 - 8. Dilution : Nettoyage régulier – 0,5 à 3 oz / 15 à 89 ml par gal / 3,79 L; nettoyage intense – 4 à 8 oz / 118 à 237 ml par gal / 3,79 L; nettoyage en profondeur – jusqu'à 15 oz / 473 ml par gal / 3,79 L	15 gal / 56,8 L	9006778
	55 gal / 208,4 L avec pompe*	9006779
	55 gal / 208,4 L	9006780
	275 gal / 1042,2 L*	9006781
	Boîte de 22 lb/10 kg	9006782
	baril de granules	9006783
	2,5 gal / 9,5 L	9015250
	5 gal / 19 L	9008791
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
	275 gal*	9008798

### Prix et Commande

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033**, ou consultez le site Web **www.tennantco.com**

Les prix et les programmes peuvent changer sans préavis. © 2021 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 10/2021