

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EQUIPO



S3

BARREDORA MANUAL DE OPERADOR CAMINANDO

- Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™
- Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales
- Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al diseño de bajo perfil y los cepillos laterales dobles para un mayor alcance y un barrido uniforme en los bordes

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.



EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

Los cepillos laterales dobles aumentan el ancho de barrido a 34 pulg./870 mm, y la tolva de 1,8 pies³/50 l de capacidad le permite hacer menos viajes al contenedor, por lo que tendrá más tiempo para la limpieza.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

El diseño flexible de la S3 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores. La operación manual hace que sea la mejor opción en ambientes sensibles al ruido.

CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS

Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más de 10 años. El diseño de parachoques delantero envolvente ayuda a evitar los daños por alto impacto en el cuerpo y en los cepillos laterales.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE

Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La barredora cuenta con una agarradera de manejo con contorno acolchada y diseñada ergonómicamente para una mayor comodidad del operador.

INTERIOR DEL MODELO

S3



TECNOLOGÍA DE BARRIDO TWINMAX™

El modelo S3, equipado con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus pisos en un solo paso. Los cepillos dobles contrarrotatorios combinan principios de barrido directos y de carga trasera para capturar residuos grandes y pequeños con una sola máquina.



La tecnología TwinMax está diseñada para barrer múltiples superficies en interiores y exteriores y proporciona la máxima versatilidad para la limpieza en cualquier momento y en cualquier lugar.

A Agarradera de manejo con diseño ergonómico, acolchada y con contorno para la comodidad del operador.

B Cepillos laterales dobles totalmente ajustables sin herramientas que limpian esquinas y bordes fácilmente sin cambiar de dirección. La ampliación del ancho de limpieza permite aumentar la productividad y se puede ajustar a la superficie de su piso para una limpieza óptima.

C Los cepillos Tennant True® están diseñados para ajustarse a su máquina y brindar un rendimiento de limpieza

óptimo. El patrón de barrido con cerdas en V y la tecnología TwinMax trabajan en conjunto para recoger más residuos en un solo paso.

D La tecnología de barrido TwinMax combina los principios de barrido directo y carga trasera para recoger una mayor variedad de residuos con una sola máquina.

E La gran tolva de 1,8 pies³/50 l de capacidad reduce los vacíos y es más fácil de quitar, lo que simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operador.



OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE LIMPIEZA CON TENNANT *TRUE*®

Maximice el tiempo productivo y la vida útil de su equipo Tennant con las piezas y el servicio de Tennant *True*. Incremente la productividad con piezas y suministros de calidad que se han diseñado para mejorar los resultados de su equipo. Confíe en Tennant *True* para maximizar la eficacia de sus operaciones de limpieza.

BARREDORA MANUAL DE OPERADOR CAMINANDO S3

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	34 pulg./870 mm
-------------------	-----------------

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Longitud del cepillo principal	20 pulg./500 mm
Diámetro del cepillo principal	7,8 pulg./200 mm
Diámetro del cepillo lateral	13 pulg./320 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos	1,8 pies³/50 l
Tipo de accionamiento	Correa

SISTEMA DE ENERGÍA

Manual

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	30 pulg./760 mm
Ancho	43 pulg./1.092 mm
Altura	55,7 pulg./416 mm
Peso	66 lb/30 kg

GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com