

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.



S5

BARREDORA COMPACTA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO

- Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™
- Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al diseño compacto y de bajo perfil que permite maniobrar con facilidad en estantes y exhibidores
- Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.



DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD

El ancho de barrido de 24 pulg./620 mm de la S5 es perfecto para espacios reducidos y para barrer alrededor de exhibidores de vestimenta o mostradores comerciales.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

El diseño flexible de la S5 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores, y en superficies de pisos blandas y duras. La operación a batería y el impulso del cepillo permiten limpiar fácilmente en cualquier momento y lugar.

CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS

Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más de 10 años. El diseño duradero de moldeado rotatorio está respaldado por una garantía de 10 años de Tennant True®, y los cepillos laterales están protegidos por el parachoques de cepillos.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE

Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La agarradera ajustable y con diseño ergonómico de la barredora permite que la comodidad del operador sea un aspecto prioritario.

INTERIOR DEL MODELO

S5



A La agarradera ajustable y con diseño ergonómico aumenta la comodidad del operador.

B El cepillo lateral totalmente ajustable sin herramientas limpia esquinas y bordes fácilmente. La ampliación del ancho de limpieza permite aumentar la productividad y se puede ajustar a la superficie de su piso para una limpieza óptima.

C El accionamiento constante de los cepillos con el impulso del cepillo permite barrer rápida y fácilmente.


D Los cepillos TennantTrue® están diseñados para ajustarse a su máquina y brindar un rendimiento de limpieza óptimo. El patrón de barrido con cerdas en V y la tecnología TwinMax trabajan en conjunto para recoger más residuos en un solo paso.

E La tolva de residuos de 1,3 pies³/37 l, fácil de quitar, simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operador.

F Con las baterías selladas y sin mantenimiento, tener una barredora S5 es simple y seguro.

TECNOLOGÍA DE BARRIDO TWINMAX™

El modelo S5, equipado con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus pisos en un solo paso. Los cepillos dobles contrarrotatorios combinan principios de barrido directos y de tiro hacia atrás para capturar residuos grandes y pequeños con una sola máquina.



La tecnología TwinMax está diseñada para barrer múltiples superficies en interiores y exteriores y proporciona la máxima versatilidad para la limpieza en cualquier momento y en cualquier lugar.



- Reduzca los costos asociados con la necesidad de retrabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando el servicio y piezas originales TennantTrue.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio TennantTrue.
- Mejore la disponibilidad con las piezas y el servicio TennantTrue.

BARREDORA COMPACTA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO S5

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	24 pulg. / 620 mm
Productividad	
Práctico (según los tiempos de limpieza de ISSA 540)	13.850 pies ² /h / 1.290 m ² /h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Velocidad del cepillo	390 rpm
Longitud del cepillo principal	16 pulg. / 400 mm
Diámetro del cepillo lateral	12 pulg. / 300 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos	1,3 pies ³ / 37 l

SISTEMA DE ENERGÍA

Tipo de batería	12 V, de gel
Cargador	incorporado

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Tipo de filtración	99,97 a 0,3 micrones
Área del filtro	13 pies ² / 1,2 m ²

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	36,3 pulg. / 923 mm
Ancho	25,5 pulg. / 650 mm
Altura	22 pulg. / 557 mm
Peso	
Con la batería	121 lb / 55 kg
Sin la batería	88 lb / 40 kg
Nivel de ruido (oído del operador)	62 dBA

GARANTÍA

Consulte con su representante local si desea información sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315