

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EQUIPO



S5

BARREDORA COMPACTA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO

- Maximice la productividad y la recolección de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™
- Limpie debajo de objetos y en áreas de difícil acceso gracias al diseño compacto y de bajo perfil que permite maniobrar con facilidad en estantes y exhibidores
- Confíe en la construcción de calidad con piezas duraderas que han sido probadas en campo en aplicaciones comerciales

BARRA CON MÁS INTELIGENCIA Y MENOS FUERZA GRACIAS A LAS BARREDORAS SERIE S DE TENNANT.



DISEÑO COMPACTO Y DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD

El ancho de barrido de 24 pulg./620 mm de la S5 es perfecto para espacios reducidos y para barrer alrededor de exhibidores de vestimenta o mostradores comerciales.

VERSATILIDAD EN LA LIMPIEZA, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

El diseño flexible de la S5 se adapta fácilmente para la limpieza en interiores y exteriores, y en superficies de pisos blandas y duros. La operación a batería y el impulso del cepillo permiten limpiar fácilmente en cualquier momento y lugar.

CONFÍE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD Y EN LAS PIEZAS PROBADAS

Los componentes principales se han probado en el campo en aplicaciones comerciales durante más de 2 años. El diseño duradero de moldeado rotatorio está respaldado por una garantía de 2 años de TennantTrue®, y los cepillos laterales están protegidos por el parachoques de cepillos.

DISEÑO INTUITIVO E INTELIGENTE

Aumente la productividad con ajustes simples y sin herramientas para los cepillos laterales y una operación sencilla, para que dedique menos tiempo a la capacitación y más a la limpieza. La agarradera ajustable y con diseño ergonómico de la barredora permite que la comodidad del operador sea un aspecto prioritario.

INTERIOR DEL MODELO

S5




- A** La agarradera ajustable y con diseño ergonómico aumenta la comodidad del operador.
- B** El cepillo lateral totalmente ajustable sin herramientas limpia esquinas y bordes fácilmente. La ampliación del ancho de limpieza permite aumentar la productividad y se puede ajustar a la superficie de su piso para una limpieza óptima.
- C** El accionamiento constante de los cepillos con el impulso del cepillo permite barrer rápida y fácilmente.


- D** Los cepillos TennantTrue® están diseñados para ajustarse a su máquina y brindar un rendimiento de limpieza óptimo. El patrón de barrido con cerdas en V y la tecnología TwinMax trabajan en conjunto para recoger más residuos en un solo paso.
- E** La tolva de residuos de 1,3 pies³/37 l, fácil de quitar, simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operador.
- F** Con las baterías selladas y sin mantenimiento, tener una barredora S5 es simple y seguro.

TECNOLOGÍA DE BARRIDO TWINMAX™

El modelo S5, equipado con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, limpia sus pisos en un solo paso. Los cepillos dobles contrarrotatorios combinan principios de barrido directos y de tiro hacia atrás para capturar residuos grandes y pequeños con una sola máquina.



La tecnología TwinMax está diseñada para barrer múltiples superficies en interiores y exteriores y proporciona la máxima versatilidad para la limpieza en cualquier momento y en cualquier lugar.



- Reduzca los costos asociados con la necesidad de retrabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando el servicio y piezas originales TennantTrue.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio TennantTrue.
- Mejore la disponibilidad con las piezas y el servicio TennantTrue.

BARREDORA COMPACTA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO S5

SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	24 pulg. / 620 mm
Productividad	
Práctico (según los tiempos de limpieza de ISSA 540)	13.850 pies ² /h / 1.290 m ² /h

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL CEPILLO

Velocidad del cepillo	390 rpm
Longitud del cepillo principal	16 pulg. / 400 mm
Diámetro del cepillo lateral	12 pulg. / 300 mm
Capacidad de volumen de la tolva de residuos	1,3 pies ³ / 37 l

SISTEMA DE ENERGÍA

Tipo de batería	12 V, de gel
Cargador	incorporado

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Tipo de filtración	99,97 a 0,3 micrones
Área del filtro	13 pies ² / 1,2 m ²

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	36,3 pulg. / 923 mm
Ancho	25,5 pulg. / 650 mm
Altura	22 pulg. / 557 mm
Peso	
Con la batería	121 lb / 55 kg
Sin la batería	88 lb / 40 kg
Nivel de ruido (oído del operador)	62 dBA

GARANTÍA

Consulte con su representante local si desea información sobre la garantía

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional,
envíe un correo electrónico a info@tennantco.com.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com