


CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO



# S9

## VARREDEIRA TRACIONADA A BATERIA, DE OPERAÇÃO A PÉ

- Obtenha o máximo de produtividade no recolhimento de detritos, varrendo com a tecnologia TwinMax™ e as escovas laterais duplas que permitem maior acesso e varrição consistente de cantos
- Limpe áreas grandes de forma rápida e fácil com varrição constante, sistema de propulsão, grande largura de faixa de limpeza, e caçamba com capacidade de 60 litros
- Confie na construção de qualidade com componentes duráveis que foram testados em campo em aplicações comerciais

## VARRA COM INTELIGÊNCIA E MENOS ESFORÇO COM AS VARREDEIRAS SÉRIE S DA TENNANT.



### TENHA MÁXIMA PRODUTIVIDADE

O sistema de propulsão torna a limpeza rápida e simples. A escova lateral dupla aumenta a faixa de limpeza para 90 cm, e uma caçamba de 60 litros reduz a quantidade de viagens até a lixeira aumentando o tempo disponível para limpeza.

### LIMPEZA VERSÁTIL EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER MOMENTO

O design flexível da S9 é adequado para limpeza em ambientes internos e externos. Com o baixo nível de ruído de 62 dBA você pode varrer a qualquer momento e lugar, até mesmo em ambientes sensíveis ao barulho.

### CONFIE NA CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE E NOS COMPONENTES TESTADOS

Os principais componentes foram testados e aprovados em campo por 10 anos em aplicações comerciais. O projeto em plástico roto-moldado é durável e tem garantia de 10 anos. As escovas laterais são protegidas por para-choques.

### DESIGN INTELIGENTE E INTUITIVO

Aumente a produtividade com a escova lateral de ajuste simples, sem uso de ferramenta. De fácil operação, requer menos tempo de treinamento, aumentando o tempo de limpeza. A operação de autopropulsão, combinada a alça ajustável da varredeira, priorizam o conforto do operador.

POR DENTRO DA

# S9



**A** Acionamento contínuo da escova torna a varrição rápida e fácil.

**B** Escovas laterais duplas totalmente ajustáveis sem uso de ferramentas, limpam facilmente cantos e bordas. Aumentam a faixa de limpeza e a produtividade e podem ser ajustadas de acordo com a superfície do piso para uma limpeza ideal.

**C** Alça ajustável, ergonomicamente projetada, com contornos e acolchoada para o conforto do operador.

**D** As escovas Tennant® são projetadas para se ajustar a máquina e produzir uma ótima performance de limpeza. A disposição das cerdas da escova e a tecnologia TwinMax™ trabalham juntas para recolher mais detritos em uma única passada.

**E** Caçamba de 60 litros e de fácil remoção simplifica o processo de limpeza e aumenta a produtividade do operador.

**F** Bateria selada livre de manutenção que torna a operação simples e segura.

## TWINMAX™ TECNOLOGIA DE VARRIÇÃO

Equipada com a tecnologia de varrição TwinMax™, a S9 da Tennant limpa seu piso em uma única passada. As duas escovas que giram em sentidos opostos e a combinação das tecnologias de tiro direto e indireto, ajudam a capturar detritos pequenos e grandes com uma única máquina.



A Tecnologia TwinMax™ é projetada para varrer superfícies variadas em ambientes internos e externos, dando a você a máxima versatilidade de limpeza a qualquer momento, em qualquer lugar.



## OTIMIZE O DESEMPENHO DE LIMPEZA COM A ALFA TENNANT®

- **Maximize o tempo de atividade e a vida útil do seu equipamento com as peças e os serviços Alfa Tennant.**
- **Melhore a produtividade com peças e suprimentos de qualidade, projetados para melhorar os resultados do equipamento.**
- **Confie na Alfa Tennant para auxiliar a maximizar a eficácia das operações de limpeza.**

## S9 VARREDEIRA TRACIONADA A BATERIA, DE OPERAÇÃO A PÉ

### SISTEMA DE VARRIÇÃO

Faixa de limpeza	90 cm
Produtividade	
Prático (de acordo com ISSA 540)	1.650 m²/h
Teórico (de acordo com ISSA 540)	3.150 m²/h

### SISTEMA DE ACIONAMENTO DA ESCOVA

Velocidade da escova	390 rpm
Comprimento da escova principal (tubular)	50 cm
Diâmetro da escova lateral (disco)	35,4 cm
Capacidade de volume da câmara de detritos	60 l
Transmissão	Correia de transmissão de alto desempenho e livre de manutenção

### SISTEMA DE ENERGIA

Tipo da bateria	12 V
Tempo teórico de operação	3 h

### SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Tipo de filtragem	99,97 @ .3 microns
Área de filtragem	3 m²

### ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	108,5 cm
Largura	79,9 cm
Altura	65,8 cm
Peso	
com bateria	137 kg
Sem bateria	97 kg
Nível de som (no ouvido do operador)	62 dBA

### GARANTIA

Consulte seu representante local para obter informações sobre a garantia

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As varredoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

## VEJA EM AÇÃO

Para obter uma demonstração ou informações adicionais,  
envie um e-mail para [info.brasil@tennantco.com](mailto:info.brasil@tennantco.com)



Rua Barão de Campinas, 715  
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

**Vendas:** (11) 3320-8550

**Assist. Técnica:** (11) 3320-8555

**Fax:** (11) 3320-8551

[www.alfatennant.com.br](http://www.alfatennant.com.br)  
[info.brasil@tennantco.com](mailto:info.brasil@tennantco.com)